

ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT

PROIECT

HOTARÂRE

*privind aprobarea fazelor Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții
“Extindere rețea stradală gaze naturale, oraș Tg. Neamț, județul Neamț”*

Consiliul Local al orașului Tîrgu Neamț, județul Neamț;

Având în vedere:

- Legea 500/2002 privind finanțele publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 1. Alin. (2), art. 3, art. 4, art. 5 alin (2) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Luând act de expunerea de motive nr. 15981/13.11.2018 înaintată de Primarul orașului Tîrgu Neamț și raportul de specialitate nr. 15982/13.11.2018 al Serviciului Investiții și al Compartimentului Dezvoltare Locală;

În temeiul art.36 alin.(2), lit. ”b”, alin (4), lit. ”d”, ale art. 45, alin (2) și art. 115, alin.1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTARASTE :

Art. 1. Se aprobă *Nota conceptuală* pentru obiectivul de investiții “*Extindere rețea stradală gaze naturale, oraș Tg. Neamț, județul Neamț*”, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă *Tema de proiectare* pentru obiectivul de investiții “*Extindere rețea stradală gaze naturale, oraș Tg. Neamț, județul Neamț*”, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se împuternicește domnul Harpa Vasilică, Primarul orașului Tîrgu Neamț, să reactualizeze prin dispoziție, în funcție de modificările de natură tehnică sau legislative, conținutul Notei conceptuale și a Temei de proiectare prevăzute la art. 1 și art. 2

Art. 4. Secretarul orașului Tîrgu Neamț va asigura publicitatea și comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor și persoanelor interesate.

**Initiator,
Primar
Harpa Vasilică**

**Avizat legalitate,
Secretar ,
jr. Sabin Isabela**

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea fazelor Notă conceptuală si Temă de proiectare pentru obiectivul de investitii “Extindere retea stradala gaze naturale, oras Tg. Neamt, judetul Neamt”

Avand in vedere solicitarile cetatenilor de racordare la reseaua de gaz metan , este necesara demararea obiectivului de investitii ***“Extindere retea stradala gaze naturale, oras Tg. Neamt, judetul Neamt”***. Acesta va cuprinde strazile de pe raza orasului Tg. Neamt care nu dispun de aceste utilitati si anume:

1. Cetatii (lungime aproximativa 450 ml);
2. Grivitei (lungime aproximativa 400 ml);
3. 9 Mai (lungime aproximativa 100 ml);
4. Independentei (lungime aproximativa 410 ml)
5. Fdt Zorilor(lungime aproximativa 110 ml)
6. Fdt. Eternitatii - (lungime aproximativa 2 x 150 = 300 ml)
7. Libertatii(lungime aproximativa 410 ml)
8. Fdt. Carpati(lungime aproximativa 53 ml)
9. Fdt. Ceahlau(lungime aproximativa 122 ml)
- 10.Fdt. Dorobanti(lungime aproximativa 160 ml)
- 11.Prof. Grigore Ungureanu(lungime aproximativa 365 ml)
- 12.Batalion, spre terenul detinut de primarie(lungime aproximativa 400 ml)
- 13.Crangului(lungime aproximativa 280 ml)
- 14.Munteni + Pariului (lungime aproximativa 890 ml)
- 15.Pictor Grigorescu (lungime aproximativa 100 ml)
- 16.Baile Oglinzi (lungime aproximativa 2000 ml)
- 17.Slt Campeanu – fundaturi (lungime aproximativa 2 x 100 = 200 ml)
- 18.George Cosbuc (lungime aproximativa 700 ml)
- 19.Luncii (lungime aproximativa 400 ml)
- 20.1 Decembrie 1918 – 2 fundaturi pe dreapta (lungime aproximativa 150+100 =250 ml)
- 21.Prundului (lungime aproximativa 3500 ml)
- 22.Garoafelor + Romana (lungime aproximativa 2 x170 = 340 ml)

- 23.Stefan cel Mare – pana la limita cu comuna Timisesti – aproximativ 3700 ml;
- 24.B.P. Hasdeu (lungime aproximativa 200 ml);
- 25.Sf. Lazar (lungime aproximativa 80 ml);
- 26.Unirii (lungime aproximativa 1600 ml);
- 27.Fdt. Cozmeni (lungime aproximativa 217 ml);
- 28.Mariuca (lungime aproximativa 345 ml);
- 29.Ozanei (lungime aproximativa 320 ml);
- 30.Aleea Vanatorilor de Munte – (lungime aproximativa 200 ml);
- 31.C. Ciopraga (lungime aproximativa 630 ml);

TOTAL lungime estimata a retelelor stradale : 19232 ml.

Avand in vedere cele mentionate mai sus , va supunem spre analiza si aprobare, *fazele Notă conceptuală si Temă de proiectare* pentru obiectivul de investitii *“Extindere retea stradala gaze naturale, oras Tg. Neamt, judetul Neamt”*

**Director executiv,
ec. Iosub Ecaterina**

**Sef Biroul Investitii,
ing. Durbaca Sorin**

**Sef Serviciul Juridic.
Jr. Iftode Oana**

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea fazelor Notă conceptuală si Temă de proiectare pentru obiectivul de investitii “Extindere retea stradala gaze naturale, oras Tg. Neamt, judetul Neamt”

Avand in vedere solicitarile cetatenilor de racordare la reseaua de gaz metan , este necesara demararea obiectivului de investitii ***“Extindere retea stradala gaze naturale, oras Tg. Neamt, judetul Neamt”***. Acesta va cuprinde strazile de pe raza orasului Tg. Neamt care nu dispun de aceste utilitati si anume:

- 32.Cetatii (lungime aproximativa 450 ml);
- 33.Grivitei (lungime aproximativa 400 ml);
- 34.9 Mai (lungime aproximativa 100 ml);
- 35.Independentei (lungime aproximativa 410 ml)
- 36.Fdt Zorilor(lungime aproximativa 110 ml)
- 37.Fdt. Eternitatii - (lungime aproximativa 2 x 150 = 300 ml)
- 38.Libertatii(lungime aproximativa 410 ml)
- 39.Fdt. Carpati(lungime aproximativa 53 ml)
- 40.Fdt. Ceahlau(lungime aproximativa 122 ml)
- 41.Fdt. Dorobanti(lungime aproximativa 160 ml)
- 42.Prof. Grigore Ungureanu(lungime aproximativa 365 ml)
- 43.Batalion, spre terenul detinut de primarie(lungime aproximativa 400 ml)
- 44.Crangului(lungime aproximativa 280 ml)
- 45.Munteni + Pariului (lungime aproximativa 890 ml)
- 46.Pictor Grigorescu (lungime aproximativa 100 ml)
- 47.Baile Oglinzi (lungime aproximativa 2000 ml)
- 48.Slt Campeanu – fundaturi (lungime aproximativa 2 x 100 = 200 ml)
- 49.George Cosbuc (lungime aproximativa 700 ml)
- 50.Luncii (lungime aproximativa 400 ml)
- 51.1 Decembrie 1918 – 2 fundaturi pe dreapta (lungime aproximativa 150+100 =250 ml)

- 52.Prundului (lungime aproximativa 3500 ml)
- 53.Garoafelor + Romana (lungime aproximativa $2 \times 170 = 340$ ml)
- 54.Stefan cel Mare – pana la limita cu comuna Timisesti – aproximativ 3700 ml;
- 55.B.P. Hasdeu (lungime aproximativa 200 ml);
- 56.Sf. Lazar (lungime aproximativa 80 ml);
- 57.Unirii (lungime aproximativa 1600 ml);
- 58.Fdt. Cozmeni (lungime aproximativa 217 ml);
- 59.Mariuca (lungime aproximativa 345 ml);
- 60.Ozanei (lungime aproximativa 320 ml);
- 61.Aleea Vanatorilor de Munte – (lungime aproximativa 200 ml);
- 62.C. Ciopraga (lungime aproximativa 630 ml);

**PRIMAR,
HARPA VASILICĂ**



ORAȘUL TÎRGU NEAMȚ

JUDEȚUL NEAMȚ, ORAȘ TÎRGU-NEAMȚ, STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR. 62

TEL: 0233/790245; FAX: 0233/790508;

e-mail: tgnt@primariatgneamt.ro ; www.primariatarguneamt.ro

Nr. Înreg 15984/13.11.2018

APROBAT,

Primar Harpa Vasilică

NOTĂ CONCEPTUALĂ

privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție
“Extindere rețea stradala gaze naturale, oras Tg. Neamt, judetul Neamt”

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII PROPUȘ:

1.1	Denumirea obiectivului de investiții	“Extindere rețea stradala gaze naturale, oras Tg. Neamt, judetul Neamt”
1.2	Ordonator principal de credite/investitor	Primar Harpa Vasilică / Orașul Tîrgu Neamț
1.3	Ordonator de credite (secundar/terțiar)	Nu este cazul.
1.4	Beneficiarul investiției	Orașul Tîrgu Neamț

2. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII PROPUȘ:

2.1	Scurtă prezentare privind:	
	a) deficiențe ale situației actuale;	- strazile propuse nu detin rețele stradale de gaz metan; - nu exista posibilitate de racordare a imobilelor la rețeaua de gaz metan; - exitenta unor degajari mari de CO2 in atmosfera, datorita realizarii incalzirii locuintelor cu

		<p>combustibil solid (lemn);</p> <p>. existenta unui confort scazut in procesul obtinerii de caldura pentru incalzire si apa calda menajera;</p>
	b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii;	<p>-asigurarea posibilitatii de racordare a cetatenilor la reseaua de gaz metan</p> <p>-scadrea poluarii datorate arderii combustibilor solizi (lemn);</p> <p>micsorarea emisiilor de CO2 din atmosfera;</p> <p>- cresterea gradului de confort in obtinerea caldurii si apei calde menajere</p>
	c) impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investitii.	<p>- imposibilitatea racordarii cetatenilor la reseaua stradala de gaz metan;</p> <p>-neasigurarea standardelor normale de viata;</p>
2.2	Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investitii cu aceleasi functiuni sau functiuni similare cu obiectivul de investitii propus, existente în zonă, în vederea justificării necesității realizării obiectivului de investitii propus	<p>Pe raza orasului Tg. Neamt au fost realizate o serie de obiective, cu impact pozitiv asupra vietii cotidiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Extinderea retelei stradale de gaz metan pe str. Vultur; - Extin Extinderea retelei stradale de gaz metan pe str. Ion Creanga; - derea retelei stradale de gaz metan pe str. Slt Campeanu;
2.3	Existența, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investitii propus	Strategia de dezvoltare economico-socială a orașului Tg. Neamț pentru perioada 2014-2020;
2.4	Existența, după caz, a unor acorduri internaționale ale statului care obligă partea română la realizarea obiectivului de investitii	-
2.5	Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei	<ul style="list-style-type: none"> - Vor fi modernizate urmatoarele strazi: Cetatii (lungime aproximativa

- 450 ml);
- Grivitei (lungime aproximativa 400 ml);
 - 9 Mai (lungime aproximativa 100 ml);
 - Independentei (lungime aproximativa 410 ml)
 - Fdt Zorilor(lungime aproximativa 110 ml)
 - Fdt. Eternitatii - (lungime aproximativa 2 x 150 = 300 ml)
 - Libertatii(lungime aproximativa 410 ml)
 - Fdt. Carpati(lungime aproximativa 53 ml)
 - Fdt. Ceahlau(lungime aproximativa 122 ml)
 - Fdt. Dorobanti(lungime aproximativa 160 ml)
 - Prof. Grigore Ungureanu(lungime aproximativa 365 ml)
 - Batalion, spre terenul detinut de primarie(lungime aproximativa 400 ml)
 - Crangului(lungime aproximativa 280 ml)
 - Munteni + Pariului (lungime aproximativa 890 ml)
 - Pictor Grigorescu (lungime aproximativa 100 ml)
 - Baile Oglinzi (lungime aproximativa 2000 ml)
 - Slt Campeanu – fundaturi (lungime aproximativa 2 x 100 = 200 ml)
 - George Cosbuc (lungime aproximativa 700 ml)
 - Luncii (lungime aproximativa 400 ml)
 - 1 Decembrie 1918 – 2 fundaturi pe dreapta (lungime aproximativa 150+100 =250 ml)

		<ul style="list-style-type: none"> - Prundului (lungime aproximativa 3500 ml) - Garoafelor + Romana (lungime aproximativa 2 x170 = 340 ml) - Stefan cel Mare – pana la limita cu comuna Timisesti – aproximativ 3700 ml; - B.P. Hasdeu (lungime aproximativa 200 ml); - Sf. Lazar (lungime aproximativa 80 ml); - Unirii (lungime aproximativa 1600 ml); - Fdt. Cozmeni (lungime aproximativa 217 ml); - Mariuca (lungime aproximativa 345 ml); - Ozanei (lungime aproximativa 320 ml); - Aleea Vanatorilor de Munte – (lungime aproximativa 200 ml); - C. Ciopraga (lungime aproximativa 630 ml); <p style="text-align: center;">TOTAL lungime estimata a retelelor stradale : 19232 ml.</p>
--	--	--

3. ESTIMAREA SUPORTABILITĂȚII INVESTIȚIEI PUBLICE:

3.1	<p>Estimarea cheltuielilor pentru EXECUȚIA obiectivului de investiții (în mii lei fara TVA), luându-se în considerare, după caz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - costurile unor investiții similare realizate; - standarde de cost pentru investiții similare. 	- va fi realizata in urma realizarii studiului de fezabilitate
3.2	<p>Estimarea cheltuielilor pentru PROIECTAREA, pe faze, a documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiție, precum și pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcție de specificul obiectivului de investiții, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor,</p>	<p>- va fi realizata in urma realizarii studiului de fezabilitate;</p> <p>- valoare studiu de fezabilitate: 92,40 mii lei, fara TVA</p>

	autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege (în mii lei fara TVA)	
3.3	Surse identificate pentru finanțarea cheltuielilor estimate (în cazul finanțării nerambursabile se va menționa programul operațional/axa corespunzătoare, identificată)	Buget local

4. INFORMAȚII PRIVIND REGIMUL JURIDIC, ECONOMIC ȘI TEHNIC AL TERENULUI ȘI/SAU AL CONSTRUCȚIEI EXISTENTE:

Terenul aferent se află în proprietatea Orașului Tîrgu Neamț, conform HCL nr. 21/31.01.2018, privind însusirea bunurilor care aparțin domeniului public al orasului Tg. Neamt

5. PARTICULARITĂȚI ALE AMPLASAMENTULUI/AMPLASAMENTELOR PROPUȘ(E) PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE:

a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan);	-strazile se afla in domeniul public al Orasului Tg. Neamt
b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;	-strazile sunt delimitate de catre proprietati particulare;
c) surse de poluare existente în zonă;	Nu este cazul
d) particularități de relief;	Nu este cazul
e) nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei și posibilități de asigurare a utilităților;	-sunt existente rețele stradale de apă potabila, energie electrică, canalizare menajera dupa caz, conform realizarilor la aceasta data.
f) existența unor eventuale rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;	Vor fi stabilite de proiectant, daca este cazul.
g) posibile obligații de servitute;	Nu este cazul
h) condiționări constructive determinate de starea tehnică și de sistemul constructiv al unor construcții existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenții, după caz;	Vor fi stabilite de proiectant, daca este cazul.
i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent;	Vor fi stabilite de proiectant, daca este cazul.

j) existența de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.	-conform specificatiilor din certificatul de urbanism
--	---

6. DESCRIEREA SUCCINTĂ A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII PROPUȘI, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC ȘI FUNCȚIONAL:

a) destinație și funcțiuni;	Folosinta publica/distributie gaz metan
b) caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate;	- realizarea rețelei stradale de gaz metan in lungime estimata de 19232 ml; lungimea reala va fi stabilita in urma ridicarilor topografice.
c) durata minimă de funcționare apreciată corespunzător destinației/funcțiunilor propuse;	Va fi stabilită ulterior, pe baza normativelor specifice în vigoare
d) nevoi/solicitări funcționale specifice.	Conform normativelor specifice in vigoare.

7. JUSTIFICAREA NECESITĂȚII ELABORĂRII, DUPĂ CAZ, A:

- studiului de fezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiții; - expertizei tehnice și, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în cazul intervențiilor la construcții existente; - unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricțiile și permisivitățile asociate cu obiectivul de investiții, în cazul intervențiilor pe monumente istorice sau în zone protejate.	- nu este cazul
---	-----------------

Data,

13.11.2018

**Serviciul Investiții,
ing. Durbacă Sorin**

**Director Executiv,
ec. Iosub Ecaterina**



ORASUL TIRGU NEAMT

JUDETUL NEAMT, ORAS TIRGU NEAMT, STRADA STEFAN CEL MARE, NR. 62
TELEFON: 0233/790245; fax: 0233/790508; e-mail : investitii@primariatgneamt.ro



Serviciul Investitii si Transporturi

APROB,

**PRIMAR
HARPA VASILICĂ**

LISTA CU STRAZILE PROPUSE PENTRU EXTINDEREA RETELELOR STRADALE DE GAZ METAN

Strazile pentru care se propune extinderea retelelor stradale de gaz metan sunt urmatoarele:

- Cetatii (lungime aproximativa 450 ml);
- Grivitei (lungime aproximativa 400 ml);
- 9 Mai (lungime aproximativa 100 ml);
- Independentei (lungime aproximativa 410 ml)
- Fdt Zorilor(lungime aproximativa 110 ml)
- Fdt. Eternitatii - (lungime aproximativa 2 x 150 = 300 ml)
- Libertatii(lungime aproximativa 410 ml)
- Fdt. Carpati(lungime aproximativa 53 ml)
- Fdt. Ceahlau(lungime aproximativa 122 ml)
- Fdt. Dorobanti(lungime aproximativa 160 ml)
- Prof. Grigore Ungureanu(lungime aproximativa 365 ml)
- Batalion, spre terenul detinut de primarie(lungime aproximativa 400 ml)
- Crangului(lungime aproximativa 280 ml)
- Munteni + Pariului (lungime aproximativa 890 ml)
- Pictor Grigorescu (lungime aproximativa 100 ml)
- Baile Oglinzi (lungime aproximativa 2000 ml)
- Slt Campeanu – fundaturi (lungime aproximativa 2 x 100 = 200 ml)
- George Cosbuc (lungime aproximativa 700 ml)
- Luncii (lungime aproximativa 400 ml)

- 1 Decembrie 1918 – 2 fundaturi pe dreapta (lungime aproximativa $150+100=250$ ml)
- Prundului (lungime aproximativa 3500 ml)
- Garoafelor + Romana (lungime aproximativa $2 \times 170 = 340$ ml)
- Stefan cel Mare – pana la limita cu comuna Timisesti – aproximativ 3700 ml;
- B.P. Hasdeu (lungime aproximativa 200 ml);
- Sf. Lazar (lungime aproximativa 80 ml);
- Unirii (lungime aproximativa 1600 ml);
- Fdt. Cozmeni (lungime aproximativa 217 ml);
- Mariuca (lungime aproximativa 345 ml);
- Ozanei (lungime aproximativa 320 ml);
- Aleea Vanatorilor de Munte – (lungime aproximativa 200 ml);
- C. Ciopraga (lungime aproximativa 630 ml);

Strazile pentru care se propune infiintarea distributie de gaze naturale sunt urmatoarele:

- Cartier Blebea – strazile Daciei, Blebei, Vanatorului, Gh. Doja, Vadului, Victoriei (lungime aproximativa $500 + 250 + 2700 + 850 + 900 = 5200$ ml) + 2000 ml (de la postul SRM)

Cu stima,

INTOCMIT,
ing. DURBACA SORIN



ORAȘUL TÎRGU NEAMȚ

JUDEȚUL NEAMȚ, ORAȘ TÎRGU-NEAMȚ, STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR. 62

TEL: 0233/790245; FAX: 0233/790508;

e-mail: tgnt@primariatgneamt.ro ; www.primariatarguneamt.ro

Nr. înreg. 15985/13.11.2018

Aprob

**Primar
Harpa Vasilică**

TEMĂ DE PROIECTARE

1. Informații generale

1.1. Denumirea obiectivului de investiții

“Extindere rețea stradala gaze naturale, oras Tg. Neamt, judetul Neamt”

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

Primar Harpa Vasilică / Orașul Tîrgu Neamț

1.3. Ordonator de credite (secundar, terțiar)

Nu este cazul

1.4. Beneficiarul investiției

Orașul Tîrgu Neamț

1.5. Elaboratorul temei de proiectare

Orașul Tîrgu Neamț

2. Dale de identificare a obiectivului de Investiții

2.1. Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului și/sau al construcției existente, documentație cadastrală

Terenul aferent se află în proprietatea Orașului Tîrgu Neamț, conform HCL nr. 21/31.01.2018, privind însușirea bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Tg. Neamț

2.2. Particularități ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obiectivului de investiții, după caz:

a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

1. Cetatii (lungime aproximativa 450 ml);
2. Grivitei (lungime aproximativa 400 ml);
3. 9 Mai (lungime aproximativa 100 ml);
4. Independentei (lungime aproximativa 410 ml)
5. Fdt Zorilor(lungime aproximativa 110 ml)

6. Fdt. Eternitatii - (lungime aproximativa 2 x 150 = 300 ml)
7. Libertatii(lungime aproximativa 410 ml)
8. Fdt. Carpati(lungime aproximativa 53 ml)
9. Fdt. Ceahlau(lungime aproximativa 122 ml)
- 10.Fdt. Dorobanti(lungime aproximativa 160 ml)
- 11.Prof. Grigore Ungureanu(lungime aproximativa 365 ml)
- 12.Batalion, spre terenul detinut de primarie(lungime aproximativa 400 ml)
- 13.Crangului(lungime aproximativa 280 ml)
- 14.Munteni + Pariului (lungime aproximativa 890 ml)
- 15.Pictor Grigorescu (lungime aproximativa 100 ml)
- 16.Baile Oglinzi (lungime aproximativa 2000 ml)
- 17.Slt Campeanu – fundaturi (lungime aproximativa 2 x 100 = 200 ml)
- 18.George Cosbuc (lungime aproximativa 700 ml)
- 19.Luncii (lungime aproximativa 400 ml)
- 20.1 Decembrie 1918 – 2 fundaturi pe dreapta (lungime aproximativa 150+100 =250 ml)
- 21.Prundului (lungime aproximativa 3500 ml)
- 22.Garoafelor + Romana (lungime aproximativa 2 x170 = 340 ml)
- 23.Stefan cel Mare – pana la limita cu comuna Timisesti – aproximativ 3700 ml;
- 24.B.P. Hasdeu (lungime aproximativa 200 ml);
- 25.Sf. Lazar (lungime aproximativa 80 ml);
- 26.Unirii (lungime aproximativa 1600 ml);
- 27.Fdt. Cozmeni (lungime aproximativa 217 ml);
- 28.Mariuca (lungime aproximativa 345 ml);
- 29.Ozanei (lungime aproximativa 320 ml);
- 30.Aleea Vanatorilor de Munte – (lungime aproximativa 200 ml);
- 31.C. Ciopraga (lungime aproximativa 630 ml);

TOTAL lungime estimata a retelelor stradale : 19232 ml.

c) surse de poluare existente în zonă;

Nu este cazul

d) particularități de relief;

Nu este cazul

e) nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei și posibilități de asigurare a utilităților;

-sunt existente retele stradale de apă potabila, canalizare menajera, energie electrică, dupa caz, conform situatiei existente la aceasta data.

f) existența unor eventuale rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

-se va stabili in urma proiectarii.

g) posibile obligații de servitute;

Nu este cazul

h) condiționări constructive determinate de starea tehnică și de sistemul constructiv al unor construcții existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenții, după caz;

Vor fi stabilite la faza Studiu de fezabilitate si proiect tehnic, dacă este cazul

i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent;

Se vor stabili după eliberarea certificatului de urbanism;

j) existența de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condițiilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție.

- conform specificațiilor din certificatul de urbanism;

2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus din punct de vedere tehnic și funcțional:

a) destinație și funcțiuni;

Folosința publică/distributie gaz metan

b) caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate;

- asigurarea posibilității de racordare a cetățenilor la rețeaua de gaz metan

- scăderea poluării datorate arderii combustibililor solizi (lemn); micșorarea emisiilor de CO₂ din atmosferă;

- creșterea gradului de confort în obținerea caldurii și apei calde menajere

c) nivelul de echipare, de finisare și de dotare, exigențe tehnice ale construcției în conformitate cu cerințele funcționale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu și de mediu în vigoare;

Conform cerințelor stabilite de legislația specifică

d) număr estimat de utilizatori;

31 străzi x 20 familii (medie) x 3 membri (medie) = 1860 persoane, adică aproximativ 2000 persoane

e) durata minimă de funcționare, apreciată corespunzător destinației/funcțiilor propuse;

Va fi stabilită ulterior, pe baza normativelor specifice în vigoare

f) nevoi/solicitări funcționale specifice;

Posibilitatea racordării la rețele stradale de gaz metan existente

g) corelarea soluțiilor tehnice cu condițiile urbanistice, de protecție a mediului și a patrimoniului;

Conform legislației în domeniu vor fi stabilite la fazele SF și proiect tehnic, dacă este cazul

h) stabilirea unor criterii clare în vederea soluționării nevoii beneficiarului.

Elaborarea fiecărei documentații, conform etapelor stabilite de legislația în vigoare.

2.4. Cadrul legislativ aplicabil și impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, normativelor și reglementările tehnice în vigoare în materie.

Director executiv,

ec. Iosub Ecaterina

Serviciul Investiții,

ing. Durbacă Sorin