

**REPARTIZAT LA :**

Comisiile Consiliului Local nr. 1, 2 și 3  
Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului,  
Direcției Buget-contabilitate  
Data depunere avize/rapoarte: 13.08.2019

Primar,  
Harpa Vasilică

Secretar ,  
Cons. Jr. Sabin Isabela

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL NEAMȚ**  
**CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÂRGU-NEAMȚ**

**Proiect**

**HOTĂRÂRE**

***pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 157 din 30.05.2019 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Târgu-Neamț la data de 31.12.2018***

Consiliul Local al orașului Târgu-Neamț, județul Neamț;  
Având în vedere prevederile:

- a). Art. 15 alin. (1) și art. 121 alin (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;
- b). Art. 3 și 4 din Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- c). Art. 7 alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
- d). H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor,
- e). Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, art. 289 și 290.

Având în vedere *Autorizația de construire* nr. 178/01.11.2016 pentru *Extindere sistem de canalizare oraș Târgu-Neamț prin străzile din anexă și Procesul verbal de receptie la terminarea lucrărilor* nr. 8880 din 19.06.2019, însoțit de *Referatul Dirigintelui de Șantier* nr. 12/19.06.2019 și de *Referatul proiectantului cu privire la modul în care a fost executată lucrarea;*

Examinând Referatul de aprobare nr. 11.447 din 13.08.2019 înaintat de Primarul orașului Târgu-Neamț și Raportul de specialitate nr. 11.448 din 13.08.2019 al Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei orașului Târgu-Neamț;

În conformitate cu prevederile art. 108, lit."b", ale art. 129, alin. (2) lit."c", alin. 6 , lit. "b", art.139 alin. (3) lit."g" coroborat cu prevederile art. 243 alin. (1), lit."a", art. 289-290 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Târgu-Neamț;

## **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 157 din 30.05.2019 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Târgu-Neamț la data de 31.12.2018 cu bunurile identificate în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, parte componentă a acesteia.

**Art. 2.** Bunurile menționate la art. 1 se declară ca fiind bunuri de uz sau de interes public local.

**Art. 3.** Serviciul Urbanism din cadrul Primăriei orașului Târgu Neamț va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

**Art. 4.** Prezenta se comunică Prefectului județului Neamț în vederea exercitării controlului de legalitate, Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului pentru luarea la cunoștință și conformare.

*Inițiator,*

*Avizează,*

*Primar,*

*Secretar,*

*Harpa Vasilică*

*Cons. Jr. Sabin Isabela*

## **REFERAT DE APROBARE**

### **la Proiectul de Hotărâre**

*pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 157 din 30.05.2019 privind  
însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului  
Târgu Neamț la data de 31.12.2018*

Având în vedere :

- Art. 15 alin. (1) și art. 121 alin (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;
- Art. 3 și 4 din Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- Art. 7 alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor,
- Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, art. 289 și 290.

Examinând *Autorizația de construire nr. 178/01.11.2016 pentru Extindere sistem de canalizare oraș Târgu-Neamț prin străzile din anexă și Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 8880 din 19.06.2019, însoțit de Referatul Dirigintelui de Șantier nr. 12/19.06.2019 și de Referatul proiectantului cu privire la modul în care a fost executată lucrarea;*

Ținând cont de art. 555-562 din Codul Civil, republicat , în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit.”c”, alin. 6 lit.”b”, art. 139 alin. (3) lit.”g” și ale art. 289 și 290 din O.U.G. nr. 57/2019 referitor la Codul Administrativ, inițiez Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 157 din 30.05.2019 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Târgu-Neamț la data de 31.12.2018.

**PRIMAR,**  
**HARPA VASILICĂ**

**ORAȘUL TÂRGU-NEAMȚ**

**Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului  
Compartiment Peisagistică  
Nr.11.448 / 13.08.2019**

**AVIZAT,  
PRIMAR,**

**HARPA VASILICĂ**

## **RAPORT DE SPECIALITATE**

la Proiectul de Hotărâre

*pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 157 din 30.05.2019 privind  
însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului  
Târgu-Neamț la data de 31.12.2018*

Având în vedere :

- Art. 15 alin. (1) și art. 121 alin (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;
- Art. 3 și 4 din Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- Art. 7 alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor,
- Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, art. 289 și 290.

**Prin investiția ”Extindere sistem de canalizare oraș Târgu-Neamț prin străzile din anexă”, au fost realizate următoarele obiective:**

- Rețea de canalizare PVC SN8 Dn 160 racarduri = 1340 mp;
- Rețea de canalizare PVC SN8 Dn 250 = 6690 ml;
- Cămine de vizitare = 173 ml;
- Stații de pompare = 10 bucăți;
- Conductă de refulare PEID Dn 90 = 2085 ml;
- Racorduri locuințe la canalizare = 289 bucăți,

Conform Autorizației de construire nr. 178/01.11.2016 pentru ”Extindere sistem de canalizare oraș Târgu-Neamț prin străzile din anexă” și Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 8880 din 19.06.2019, însoțit de Referatul Dirigintelui de Șantier nr. 12/19.06.2019 și de Referatul proiectantului cu privire la modul în care a fost executată lucrarea.

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă înaintăm spre analiză și aprobare Proiectul de Hotărâre ***pentru completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 157 din 30.01.2019 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Târgu -Neamț la data de 31.12.2018, conform anexei nr. 1.***

***Serviciul UAT,***

***Serviciul Juridic Contencios  
Administrație Publică Locală,***

***Șef Serviciu,  
Ing. Rusu Ion***

***Șef Serviciu,  
Jr. Iftode Oana Maria***

***Comp. Peisagistică,  
Ing. Miltiade Elena Iustina***

***Direcția Buget Contabilitate,***

***Director Economic,  
Ec. Iosub Ecaterina***

Nr. crt	Nr.inv	Cod clasific. H.G.	Denumire mijloc fix	Caracteristici	Date tehnice suplimentare			Adresa (Amplasare geografica)	Oras	Strada	DCAT	Data PIF	Data EXP	Valoarea de inventar (LEI)
					dimensiuni	material	lungime							
1	740809932.1	1.8.7.	<b>Retea canalizare str. Paraului</b>						<b>TARGU NEAMT</b>	<b>PARAULUI</b>	<b>48</b>	<b>6/19/2019</b>	<b>6/19/2067</b>	<b>53,886.32</b>
2	740809932.1.1	1.8.7.	Retea canalizare str. Paraului	Conducta PVC 250mmx 6,2 mm cu 5 camine de vizitare ,H1,80M	Ø250	PVC	154	TARGU NEAMT STR. PARAULUI	TARGU NEAMT	PARAULUI	48	6/19/2019	6/19/2067	40,905.40
3	740809932.1.2	1.8.7.	Conducta racorduri str. Paraului	Conducta PVC 160 mm cu 5 camine de racord	Ø160	PVC	23.5	TARGU NEAMT STR. PARAULUI	TARGU NEAMT	PARAULUI	48	6/19/2019	6/19/2067	10,258.91
4	740809932.1.3	1.8.13.	Camin de racordare	Camin de racordare in str. Moara de foc	H2,2			TARGU NEAMT STR. PARAULUI	TARGU NEAMT	PARAULUI	48	6/19/2019	6/19/2067	468.82
5	740809932.1.4	1.8.7.	Subtraversare	Conducta PVC Dn 250mm	Ø250	PVC	7	TARGU NEAMT STR. PARAULUI	TARGU NEAMT	PARAULUI	48	6/19/2019	6/19/2067	2,253.20
6	740809932.2	1.8.7.	<b>Retea canalizare Str.Plaiesu</b>						<b>TARGU NEAMT</b>	<b>STR. PLAESU</b>	<b>48</b>	<b>6/19/2019</b>	<b>6/19/2067</b>	<b>57,820.68</b>
7	740809932.2.1	1.8.7.	Retea canalizare Str.Plaiesu	Conducta PVC 250mmx 6,2 mm cu 6camine de vizitare , H 1,60M	Ø250	PVC	191	TARGU NEAMT STR. STR. PLAESU	TARGU NEAMT	STR. PLAESU	48	6/19/2019	6/19/2067	50,733.32
8	740809932.2.2	1.8.7.	Conducta racorduri Str.Plaiesu	Conducta PVC 160 mm cu 1 camin de racord	Ø160	PVC	10	TARGU NEAMT STR. STR. PLAESU	TARGU NEAMT	STR. PLAESU	48	6/19/2019	6/19/2067	4,365.49
9	740809932.2.3	1.8.13.	Camin de racordare	Camin de racordare in str.Viitorului	H2,2			TARGU NEAMT STR. STR. PLAESU	TARGU NEAMT	STR. PLAESU	48	6/19/2019	6/19/2067	468.67
10	740809932.2.4	1.8.7.	Subtraversare	Conducta PVC Dn 250mm	Ø250	PVC	7	TARGU NEAMT STR. STR. PLAESU	TARGU NEAMT	STR. PLAESU	48	6/19/2019	6/19/2067	2,253.20
11	740809932.3	1.8.7.	<b>Retea canalizare Fd.Fierari</b>						<b>TARGU NEAMT</b>	<b>FDT. FIERARI</b>	<b>48</b>	<b>6/19/2019</b>	<b>6/19/2067</b>	<b>79,516.91</b>
12	740809932.3.1	1.8.7.	Retea canalizare Fd.Fierari	Conducta PVC 250mmx 6,2 mm cu 3 camine de vizitare , H 1,80M	Ø250	PVC	110	TARGU NEAMT STR. FDT. FIERARI	TARGU NEAMT	FDT. FIERARI	48	6/19/2019	6/19/2067	29,218.14
13	740809932.3.2	1.8.7.	Conducta racorduri Fd.Fierari	Conducta PVC 160 mm cu 11 camine de racord	Ø160	PVC	60.8	TARGU NEAMT STR. FDT. FIERARI	TARGU NEAMT	FDT. FIERARI	48	6/19/2019	6/19/2067	26,542.19
14	740809932.3.3	1.8.13.	Camin de racordare	Camin de racordare in str. Viitorului	H2,2			TARGU NEAMT STR. FDT. FIERARI	TARGU NEAMT	FDT. FIERARI	48	6/19/2019	6/19/2067	468.67
15	740809932.3.4	1.8.7.	Subtraversare	Conducta PVC Dn 250mm	Ø250	PVC	8	TARGU NEAMT STR. FDT. FIERARI	TARGU NEAMT	FDT. FIERARI	48	6/19/2019	6/19/2067	2,575.08
16	740809932.3.5	1.8.12.	Statie de pompare prefabricata	Statie de pompare prefabricata complet echipata	Ø1000	H4m		TARGU NEAMT STR. FDT. FIERARI	TARGU NEAMT	FDT. FIERARI	48	6/19/2019	6/19/2067	7,900.00
17	740809932.3.6	1.8.7.	Conducta refulare	Conducta refulare	Ø90	PEHD	8	TARGU NEAMT STR. FDT. FIERARI	TARGU NEAMT	FDT. FIERARI	48	6/19/2019	6/19/2067	1,483.18
18	740809932.3.7	2.1.17.1.1.2.	Electropompa submersibila	Electropompa submersibila, 400V,50Hz, 20m cablu	Q1,5 l/s	H12	P1,5kw	TARGU NEAMT STR. FDT. FIERARI	TARGU NEAMT	FDT. FIERARI	6	6/19/2019	6/19/2025	1,379.00
19	740809932.3.8	2.1.17.1.1.2.	Electropompa submersibila	Electropompa submersibila, 400V,50Hz, 20m cablu	Q1,5 l/s	H12	P1,5kw	TARGU NEAMT STR. FDT. FIERARI	TARGU NEAMT	FDT. FIERARI	6	6/19/2019	6/19/2025	1,379.00
20	740809932.3.9	2.1.24.4.	Tablou electric complet echipat	Tablou electric cu automatizare pentru 2 pompe cu p1,5kw	Ø80	OL		TARGU NEAMT STR. FDT. FIERARI	TARGU NEAMT	FDT. FIERARI	29	6/19/2019	6/19/2048	6,200.00
21	740809932.3.10	1.6.3.2.	Imprejmuire sin stalpi teava si plasa de sarma	Imprejmuire sin stalpi teava si plasa de sarma 3,2 x 3,2 m	12,8			TARGU NEAMT STR. FDT. FIERARI	TARGU NEAMT	FDT. FIERARI	30	6/19/2019	6/19/2049	2,371.64
22	740809932.4	1.8.7.	<b>Retea canalizare Str.Primaverii</b>						<b>TARGU NEAMT</b>	<b>FDT. PRIMAVERII</b>	<b>48</b>	<b>6/19/2019</b>	<b>6/19/2067</b>	<b>21,611.27</b>
23	740809932.4.1	1.8.7.	Retea canalizare Str. Primaverii	Conducta PVC 250mmx 6,2 mm cu 3 camine de vizitare , H 1,80M	Ø250	PVC	60	TARGU NEAMT STR. FDT. PRIMAVERII	TARGU NEAMT	FDT. PRIMAVERII	48	6/19/2019	6/19/2067	15,937.17
24	740809932.4.2	1.8.7.	Conducta racorduri Str. Primaverii	Conducta PVC 160 mm cu 5 camine de racord	Ø160	PVC	7.5	TARGU NEAMT STR. FDT. PRIMAVERII	TARGU NEAMT	FDT. PRIMAVERII	48	6/19/2019	6/19/2067	3,274.12
25	740809932.4.3	1.8.13.	Camin de racordare	Camin de racordare in str. Marasesti	H2,2			TARGU NEAMT STR. FDT. PRIMAVERII	TARGU NEAMT	FDT. PRIMAVERII	48	6/19/2019	6/19/2067	468.67
26	740809932.4.4	1.8.7.	Subtraversare	Conducta PVC Dn 250mm	Ø250	PVC	6	TARGU NEAMT STR. FDT. PRIMAVERII	TARGU NEAMT	FDT. PRIMAVERII	48	6/19/2019	6/19/2067	1,931.31
27	740809932.5	1.8.7.	<b>Retea canalizare Fdt.Soimului</b>						<b>TARGU NEAMT</b>	<b>FDT. SOIMULUI</b>	<b>48</b>	<b>6/19/2019</b>	<b>6/19/2067</b>	<b>77,822.60</b>
28	740809932.5.1	1.8.7.	Retea canalizare Fdt.Soimului	Conducta PVC 160mmx 6,2 mm cu 2camine de vizitare , H 1,60M	Ø250	PVC	107	TARGU NEAMT STR. FDT. SOIMULUI	TARGU NEAMT	FDT. SOIMULUI	48	6/19/2019	6/19/2067	28,421.29
29	740809932.5.2	1.8.7.	Conducta racorduri Fdt.Soimului	Conducta PVC 160 mm cu 8 camine de racord	Ø160	PVC	16.3	TARGU NEAMT STR. FDT. SOIMULUI	TARGU NEAMT	FDT. SOIMULUI	48	6/19/2019	6/19/2067	7,115.75
30	740809932.5.3	1.8.13.	Camin de racordare	Camin de racordare in str. Moara de foc	H2,2			TARGU NEAMT STR. FDT. SOIMULUI	TARGU NEAMT	FDT. SOIMULUI	48	6/19/2019	6/19/2067	468.68
31	740809932.5.4	1.8.7.	Subtraversare	Conducta PVC Dn 250mm	Ø250	PVC	9	TARGU NEAMT STR. FDT. SOIMULUI	TARGU NEAMT	FDT. SOIMULUI	48	6/19/2019	6/19/2067	2,896.97
32	740809932.5.5	1.8.12.	Statie de pompare prefabricata	Statie de pompare prefabricata complet echipata	Ø1000	H4m		TARGU NEAMT STR. FDT. SOIMULUI	TARGU NEAMT	FDT. SOIMULUI	48	6/19/2019	6/19/2067	7,900.00
33	740809932.5.6	1.8.7.	Conducta refulare	Conducta refulare	Ø90	PEHD	116	TARGU NEAMT STR. FDT. SOIMULUI	TARGU NEAMT	FDT. SOIMULUI	48	6/19/2019	6/19/2067	21,506.07
34	740809932.5.7	2.1.17.1.1.2.	Electropompa submersibila	Electropompa submersibila, 400V,50Hz, 20m cablu	Q1,5 l/s	H12	P1,5kw	TARGU NEAMT STR. FDT. SOIMULUI	TARGU NEAMT	FDT. SOIMULUI	6	6/19/2019	6/19/2025	1,379.00
35	740809932.5.8	2.1.17.1.1.2.	Electropompa submersibila	Electropompa submersibila, 400V,50Hz, 20m cablu	Q1,5 l/s	H12	P1,5kw	TARGU NEAMT STR. FDT. SOIMULUI	TARGU NEAMT	FDT. SOIMULUI	6	6/19/2019	6/19/2025	1,379.00
36	740809932.5.9	2.1.24.4.	Tablou electric complet echipat	Tablou electric cu automatizare pentru 2 pompe cu p1,5kw	Ø80	OL		TARGU NEAMT STR. FDT. SOIMULUI	TARGU NEAMT	FDT. SOIMULUI	29	6/19/2019	6/19/2048	6,200.00
37	740809932.5.10	1.6.3.2.	Imprejmuire sin stalpi teava si plasa de sarma	Imprejmuire sin stalpi teava si plasa de sarma 0,5 x 1	3,00			TARGU NEAMT STR. FDT. SOIMULUI	TARGU NEAMT	FDT. SOIMULUI	30	6/19/2019	6/19/2049	555.85
38	740809932.6	1.8.7.	<b>Retea canalizare Fd.Muntelui</b>						<b>TARGU NEAMT</b>	<b>FDT. MUNTELUI</b>	<b>48</b>	<b>6/19/2019</b>	<b>6/19/2067</b>	<b>74,527.80</b>
39	740809932.6.1	1.8.7.	Retea canalizare Fd.Muntelui	Conducta PVC 250mmx 6,2 mm cu 2 camine de vizitare , H 1,80M	Ø250	PVC	81	TARGU NEAMT STR. FDT. MUNTELUI	TARGU NEAMT	FDT. MUNTELUI	48	6/19/2019	6/19/2067	21,515.18
40	740809932.6.2	1.8.7.	Conducta racorduri Fd.Muntelui	Conducta PVC 160 mm cu 6 camine de racord	Ø160	PVC	41	TARGU NEAMT STR. FDT. MUNTELUI	TARGU NEAMT	FDT. MUNTELUI	48	6/19/2019	6/19/2067	17,898.52

42	740809932.6.4	1.8.7.	Subtraversare	Conducta PVC Dn 250mm	Ø250	PVC	4	TARGU NEAMT STR. FDT. MUNTELUI	TARGU NEAMT	FDT. MUNTELUI	48	6/19/2019	6/19/2067	1,287.54
43	740809932.6.5	1.8.12.	Statie de pompare prefabricata	Statie de pompare prefabricata complet echipata	Ø1000	H4m		TARGU NEAMT STR. FDT. MUNTELUI	TARGU NEAMT	FDT. MUNTELUI	48	6/19/2019	6/19/2067	7,900.00
44	740809932.6.6	1.8.7.	Conducta refulare	Conducta refulare	Ø90	PEHD	85	TARGU NEAMT STR. FDT. MUNTELUI	TARGU NEAMT	FDT. MUNTELUI	48	6/19/2019	6/19/2067	15,758.76
45	740809932.6.7	2.1.17.1.1.2.	Electropompa submersibila	Electropompa submersibila, 400V.50Hz, 20m cablu	Q1,5 l/s	H12	P1,5kw	TARGU NEAMT STR. FDT. MUNTELUI	TARGU NEAMT	FDT. MUNTELUI	6	6/19/2019	6/19/2025	1,379.00
46	740809932.6.8	2.1.17.1.1.2.	Electropompa submersibila	Electropompa submersibila, 400V.50Hz, 20m cablu	Q1,5 l/s	H12	P1,5kw	TARGU NEAMT STR. FDT. MUNTELUI	TARGU NEAMT	FDT. MUNTELUI	6	6/19/2019	6/19/2025	1,379.00
47	740809932.6.9	2.1.24.4.	Tablou electric complet echipat	Tablou electric cu automatizare pentru 2 pompe cu p1,5kw	Ø80	OL		TARGU NEAMT STR. FDT. MUNTELUI	TARGU NEAMT	FDT. MUNTELUI	29	6/19/2019	6/19/2048	6,200.00
48	740809932.6.10	1.6.3.2.	Imprejmuire sin stalpi teava si plasa de sarma	Imprejmuire sin stalpi teava si plasa de sarma 1 x1	4,00			TARGU NEAMT STR. FDT. MUNTELUI	TARGU NEAMT	FDT. MUNTELUI	30	6/19/2019	6/19/2049	741.14
<b>49</b>	<b>740809932.7</b>	<b>1.8.7.</b>	<b>Retea canalizare Fd.Florilor</b>					<b>TARGU NEAMT STR. FDT. FLORILOR</b>	<b>TARGU NEAMT</b>	<b>FDT. FLORILOR</b>	<b>48</b>	<b>6/19/2019</b>	<b>6/19/2067</b>	<b>40,377.33</b>
50	740809932.7.1	1.8.7.	Retea canalizare Fd.Florilor	Conducta PVC 250mmx 6,2 mm cu 2 camine de vizitare si 5 camine de racord H 1,60M	Ø250	PVC	85	TARGU NEAMT STR. FDT. FLORILOR	TARGU NEAMT	FDT. FLORILOR	48	6/19/2019	6/19/2067	22,577.66
51	740809932.7.2	1.8.7.	Conducta racorduri Fd.Florilor	Conducta PVC 160 mm cu 9 camine de racord	Ø160	PVC	39.7	TARGU NEAMT STR. FDT. FLORILOR	TARGU NEAMT	FDT. FLORILOR	48	6/19/2019	6/19/2067	17,331.01
52	740809932.7.3	1.8.13.	Camin de racordare	Camin de racordare in str. Florilor	H2,2			TARGU NEAMT STR. FDT. FLORILOR	TARGU NEAMT	FDT. FLORILOR	48	6/19/2019	6/19/2067	468.67
<b>53</b>	<b>740809932.8</b>	<b>1.8.7.</b>	<b>Retea canalizare Fdt.Veniamin Costachi</b>					<b>TARGU NEAMT STR. FDT. VENIAMIN COSTACHI</b>	<b>TARGU NEAMT</b>	<b>FDT. VENIAMIN COSTACHI</b>	<b>48</b>	<b>6/19/2019</b>	<b>6/19/2067</b>	<b>115,321.88</b>
54	740809932.8.1	1.8.7.	Retea canalizare Fdt.Veniamin Costachi	Conducta PVC 250mmx 6,2 mm cu 7 camine de vizitare H 1,80M	Ø250	PVC	279	TARGU NEAMT STR. FDT. VENIAMIN COSTACHI	TARGU NEAMT	FDT. VENIAMIN COSTACHI	48	6/19/2019	6/19/2067	74,107.84
55	740809932.8.2	1.8.7.	Conducta racorduri Fdt.Veniamin Costachi	Conducta PVC 160 mm cu 11 camine de racord	Ø160	PVC	41.2	TARGU NEAMT STR. FDT. VENIAMIN COSTACHI	TARGU NEAMT	FDT. VENIAMIN COSTACHI	48	6/19/2019	6/19/2067	17,985.83
56	740809932.8.3	1.8.13.	Camin de racordare	Camin de racordare in B-dul Stefan cel Mare	H2,2			TARGU NEAMT STR. FDT. VENIAMIN COSTACHI	TARGU NEAMT	FDT. VENIAMIN COSTACHI	48	6/19/2019	6/19/2067	468.67
57	740809932.8.4	1.8.7.	Subtraversare	Conducta PVC Dn 250mm	Ø250	PVC	12	TARGU NEAMT STR. FDT. VENIAMIN COSTACHI	TARGU NEAMT	FDT. VENIAMIN COSTACHI	48	6/19/2019	6/19/2067	3,862.62
58	740809932.8.5	1.8.12.	Statie de pompare prefabricata	Statie de pompare prefabricata complet echipata	Ø1000	H4m		TARGU NEAMT STR. FDT. VENIAMIN COSTACHI	TARGU NEAMT	FDT. VENIAMIN COSTACHI	48	6/19/2019	6/19/2067	7,900.00
59	740809932.8.6	1.8.7.	Conducta refulare	Conducta refulare	Ø90	PEHD	7	TARGU NEAMT STR. FDT. VENIAMIN COSTACHI	TARGU NEAMT	FDT. VENIAMIN COSTACHI	48	6/19/2019	6/19/2067	1,297.78
60	740809932.8.7	2.1.17.1.1.2.	Electropompa submersibila	Electropompa submersibila, 400V.50Hz, 20m cablu	Q1,5 l/s	H12	P1,5kw	TARGU NEAMT STR. FDT. VENIAMIN COSTACHI	TARGU NEAMT	FDT. VENIAMIN COSTACHI	6	6/19/2019	6/19/2025	1,379.00
61	740809932.8.8	2.1.17.1.1.2.	Electropompa submersibila	Electropompa submersibila, 400V.50Hz, 20m cablu	Q1,5 l/s	H12	P1,5kw	TARGU NEAMT STR. FDT. VENIAMIN COSTACHI	TARGU NEAMT	FDT. VENIAMIN COSTACHI	6	6/19/2019	6/19/2025	1,379.00
62	740809932.8.9	2.1.24.4.	Tablou electric complet echipat	Tablou electric cu automatizare pentru 2 pompe cu p1,5kw	Ø80	OL		TARGU NEAMT STR. FDT. VENIAMIN COSTACHI	TARGU NEAMT	FDT. VENIAMIN COSTACHI	29	6/19/2019	6/19/2048	6,200.00
63	740809932.8.10	1.6.3.2.	Imprejmuire sin stalpi teava si plasa de sarma	Imprejmuire sin stalpi teava si plasa de sarma 3,2 x 3,2 m	4			TARGU NEAMT STR. FDT. VENIAMIN COSTACHI	TARGU NEAMT	FDT. VENIAMIN COSTACHI	30	6/19/2019	6/19/2049	741.14
<b>64</b>	<b>740809932.9</b>	<b>1.8.7.</b>	<b>Retea canalizare Fd.Biruintei</b>					<b>TARGU NEAMT STR. FDT. BIRUINTEI</b>	<b>TARGU NEAMT</b>	<b>FDT. BIRUINTEI</b>	<b>48</b>	<b>6/19/2019</b>	<b>6/19/2067</b>	<b>115,707.11</b>
65	740809932.9.1	1.8.7.	Retea canalizare Fd.Biruintei	Conducta PVC 250mmx 6,2 mm cu 9 camine de vizitare H 1,60M	Ø250	PVC	252	TARGU NEAMT STR. FDT. BIRUINTEI	TARGU NEAMT	FDT. BIRUINTEI	48	6/19/2019	6/19/2067	66,936.11
66	740809932.9.2	1.8.7.	Conducta racorduri Fd.Biruintei	Conducta PVC 160 mm cu 9 camine de racord	Ø160	PVC	30.5	TARGU NEAMT STR. FDT. BIRUINTEI	TARGU NEAMT	FDT. BIRUINTEI	48	6/19/2019	6/19/2067	13,314.75
67	740809932.9.3	1.8.13.	Camin de racordare	Camin de racordare in str. Marasesti	H2,2			TARGU NEAMT STR. FDT. BIRUINTEI	TARGU NEAMT	FDT. BIRUINTEI	48	6/19/2019	6/19/2067	468.67
68	740809932.9.4	1.8.7.	Subtraversare	Conducta PVC Dn 250mm	Ø250	PVC	8	TARGU NEAMT STR. FDT. BIRUINTEI	TARGU NEAMT	FDT. BIRUINTEI	48	6/19/2019	6/19/2067	2,575.08
69	740809932.9.5	1.8.12.	Statie de pompare prefabricata	Statie de pompare prefabricata complet echipata	Ø1000	H4m		TARGU NEAMT STR. FDT. BIRUINTEI	TARGU NEAMT	FDT. BIRUINTEI	48	6/19/2019	6/19/2067	7,900.00
70	740809932.9.6	1.8.7.	Conducta refulare	Conducta refulare	Ø90	PEHD	81	TARGU NEAMT STR. FDT. BIRUINTEI	TARGU NEAMT	FDT. BIRUINTEI	48	6/19/2019	6/19/2067	15,017.17
71	740809932.9.7	2.1.17.1.1.2.	Electropompa submersibila	Electropompa submersibila, 400V.50Hz, 20m cablu	Q1,5 l/s	H12	P1,5kw	TARGU NEAMT STR. FDT. BIRUINTEI	TARGU NEAMT	FDT. BIRUINTEI	6	6/19/2019	6/19/2025	1,379.00
72	740809932.9.8	2.1.17.1.1.2.	Electropompa submersibila	Electropompa submersibila, 400V.50Hz, 20m cablu	Q1,5 l/s	H12	P1,5kw	TARGU NEAMT STR. FDT. BIRUINTEI	TARGU NEAMT	FDT. BIRUINTEI	6	6/19/2019	6/19/2025	1,379.00
73	740809932.9.9	2.1.24.4.	Tablou electric complet echipat	Tablou electric cu automatizare pentru 2 pompe cu p1,5kw	Ø80	OL		TARGU NEAMT STR. FDT. BIRUINTEI	TARGU NEAMT	FDT. BIRUINTEI	29	6/19/2019	6/19/2048	6,200.00
74	740809932.9.10	1.6.3.2.	Imprejmuire sin stalpi teava si plasa de sarma	Imprejmuire sin stalpi teava si plasa de sarma 3,2 x 3,2 m	2,9			TARGU NEAMT STR. FDT. BIRUINTEI	TARGU NEAMT	FDT. BIRUINTEI	30	6/19/2019	6/19/2049	537.33
<b>75</b>	<b>740809932.10</b>	<b>1.8.7.</b>	<b>Retea canalizare Str.Independentei</b>					<b>TARGU NEAMT STR. STR. INDEPENDENTEI</b>	<b>TARGU NEAMT</b>	<b>STR. INDEPENDENTEI</b>	<b>48</b>	<b>6/19/2019</b>	<b>6/19/2067</b>	<b>415,472.58</b>
76	740809932.10.1	1.8.7.	Retea canalizare Str.Independentei	Conducta PVC 250mmx 6,2 mm cu 21 camine de vizitare H 1,80M	Ø250	PVC	979	TARGU NEAMT STR. STR. INDEPENDENTEI	TARGU NEAMT	STR. INDEPENDENTEI	48	6/19/2019	6/19/2067	260,041.48
77	740809932.10.2	1.8.7.	Conducta racorduri Str.Independentei	Conducta PVC 160 mm cu 18 camine de racord	Ø160	PVC	75	TARGU NEAMT STR. STR. INDEPENDENTEI	TARGU NEAMT	STR. INDEPENDENTEI	48	6/19/2019	6/19/2067	32,741.19
78	740809932.10.3	1.8.13.	Camin de racordare	Camin de racordare in str. Independentei	H2,2			TARGU NEAMT STR. STR. INDEPENDENTEI	TARGU NEAMT	STR. INDEPENDENTEI	48	6/19/2019	6/19/2067	468.67
79	740809932.10.4	1.8.7.	Subtraversare	Conducta PVC Dn 250mm	Ø250	PVC	6	TARGU NEAMT STR. STR. INDEPENDENTEI	TARGU NEAMT	STR. INDEPENDENTEI	48	6/19/2019	6/19/2067	1,931.31
80	740809932.10.5	1.8.12.	Statie de pompare prefabricata	Statie de pompare prefabricata complet echipata	Ø1500	H4m		TARGU NEAMT STR. STR. INDEPENDENTEI	TARGU NEAMT	STR. INDEPENDENTEI	48	6/19/2019	6/19/2067	7,901.85
81	740809932.10.6	1.8.7.	Conducta refulare	Conducta refulare	Ø90	PEHD	545	TARGU NEAMT STR. STR. INDEPENDENTEI	TARGU NEAMT	STR. INDEPENDENTEI	48	6/19/2019	6/19/2067	101,041.44
82	740809932.10.7	2.1.17.1.1.2.	Electropompa submersibila	Electropompa submersibila, 400V.50Hz, 20m cablu	Q2 l/s	H12	P1,5kw	TARGU NEAMT STR. STR. INDEPENDENTEI	TARGU NEAMT	STR. INDEPENDENTEI	6	6/19/2019	6/19/2025	1,387.50
83	740809932.10.8	2.1.17.1.1.2.	Electropompa submersibila	Electropompa submersibila, 400V.50Hz, 20m cablu	Q1,5 l/s	H12	P1,5kw	TARGU NEAMT STR. STR. INDEPENDENTEI	TARGU NEAMT	STR. INDEPENDENTEI	6	6/19/2019	6/19/2025	1,387.50
84	740809932.10.9	2.1.24.4.	Tablou electric complet echipat	Tablou electric cu automatizare pentru 2 pompe cu p1,5kw	Ø80	OL		TARGU NEAMT STR. STR. INDEPENDENTEI	TARGU NEAMT	STR. INDEPENDENTEI	29	6/19/2019	6/19/2048	6,200.00
85	740809932.10.10	1.6.3.2.	Imprejmuire sin stalpi teava si plasa de sarma	Imprejmuire sin stalpi teava si plasa de sarma 3,2 x 3,2 m	12,8			TARGU NEAMT STR. STR. INDEPENDENTEI	TARGU NEAMT	STR. INDEPENDENTEI	30	6/19/2019	6/19/2049	2,371.64

87	740809932.11.1	1.8.7.	Retea canalizare Fdt.Cornilor	Conducta PVC 250mmx 6,2 mm cu 5 camine de vizitare,H 2,20M	Ø250	PVC	156	TARGU NEAMT STR. FDT. CORNILOR	TARGU NEAMT	FDT. CORNILOR	48	6/19/2019	6/19/2067	41,436.64
88	740809932.11.2	1.8.7.	Conducta racorduri Fdt.Cornilor	Conducta PVC 160 mm cu 7 camine de racord	Ø160	PVC	18.2	TARGU NEAMT STR. FDT. CORNILOR	TARGU NEAMT	FDT. CORNILOR	48	6/19/2019	6/19/2067	7,945.20
89	740809932.11.3	1.8.13.	Camin de racordare	Camin de racordare in str.Marasesti	H2,2			TARGU NEAMT STR. FDT. CORNILOR	TARGU NEAMT	FDT. CORNILOR	48	6/19/2019	6/19/2067	468.67
90	740809932.11.4	1.8.7.	Subtraversare	Conducta PVC Dn 250mm	Ø250	PVC	8	TARGU NEAMT STR. FDT. CORNILOR	TARGU NEAMT	FDT. CORNILOR	48	6/19/2019	6/19/2067	2,575.08
<b>91</b>	<b>740809932.12</b>	<b>1.8.7.</b>	<b>Retea canalizare Str.Munteni</b>					<b>TARGU NEAMT STR. FDT.MUNTENI</b>	<b>TARGU NEAMT</b>	<b>FDT.MUNTENI</b>	<b>48</b>	<b>6/19/2019</b>	<b>6/19/2067</b>	<b>355,051.04</b>
92	740809932.12.1	1.8.7.	Retea canalizare Str.Munteni	Conducta PVC 250mmx 6,2 mm cu 16 camine de vizitare ,H 1,80M	Ø250	PVC	768	TARGU NEAMT STR. FDT.MUNTENI	TARGU NEAMT	FDT.MUNTENI	48	6/19/2019	6/19/2067	203,995.77
93	740809932.12.2	1.8.7.	Conducta racorduri Str.Munteni	Conducta PVC 160 mm cu 17 camine de racord	Ø160	PVC	195.8	TARGU NEAMT STR. FDT.MUNTENI	TARGU NEAMT	FDT.MUNTENI	48	6/19/2019	6/19/2067	85,476.34
94	740809932.12.3	1.8.12.	Statie de pompare prefabricata	Statie de pompare prefabricata complet echipata	Ø1000	H4m		TARGU NEAMT STR. FDT.MUNTENI	TARGU NEAMT	FDT.MUNTENI	48	6/19/2019	6/19/2067	7,900.00
95	740809932.12.4	1.8.7.	Conducta refulare	Conducta refulare	Ø90	PEHD	250	TARGU NEAMT STR. FDT.MUNTENI	TARGU NEAMT	FDT.MUNTENI	48	6/19/2019	6/19/2067	46,349.28
96	740809932.12.5	2.1.17.1.1.2.	Electropompa submersibila	Electropompa submersibila, 400V,50Hz, 20m cablu	Q1,5 l/s	H12	P1,5kw	TARGU NEAMT STR. FDT.MUNTENI	TARGU NEAMT	FDT.MUNTENI	6	6/19/2019	6/19/2025	1,379.00
97	740809932.12.6	2.1.17.1.1.2.	Electropompa submersibila	Electropompa submersibila, 400V,50Hz, 20m cablu	Q1,5 l/s	H12	P1,5kw	TARGU NEAMT STR. FDT.MUNTENI	TARGU NEAMT	FDT.MUNTENI	6	6/19/2019	6/19/2025	1,379.00
98	740809932.12.7	2.1.24.4.	Tablou electric complet echipat	Tablou electric cu automatizare pentru 2 pompe cu p1.5kw	Ø80	OL		TARGU NEAMT STR. FDT.MUNTENI	TARGU NEAMT	FDT.MUNTENI	29	6/19/2019	6/19/2048	6,200.00
99	740809932.12.8	1.6.3.2.	Imprejmuire sin stalpi teava si plasa de sarma	Imprejmuire sin stalpi teava si plasa de sarma 12,8 m	12,8			TARGU NEAMT STR. FDT.MUNTENI	TARGU NEAMT	FDT.MUNTENI	30	6/19/2019	6/19/2049	2,371.64
<b>100</b>	<b>740809932.13</b>	<b>1.8.7.</b>	<b>Retea canalizare Str.Eternitatii</b>					<b>TARGU NEAMT STR. STR.ETERNITATII</b>	<b>TARGU NEAMT</b>	<b>STR.ETERNITATII</b>	<b>48</b>	<b>6/19/2019</b>	<b>6/19/2067</b>	<b>65,161.77</b>
101	740809932.13.1	1.8.7.	Retea canalizare Str.Eternitatii	Conducta PVC 250mmx 6,2 mm cu 4 camine de vizitare.H 1,60M	Ø250	PVC	156	TARGU NEAMT STR. STR.ETERNITATII	TARGU NEAMT	STR.ETERNITATII	48	6/19/2019	6/19/2067	41,436.64
102	740809932.13.2	1.8.7.	Conducta racorduri Str.Eternitatii	Conducta PVC 160 mm cu 12 camine de racord	Ø160	PVC	45.9	TARGU NEAMT STR. STR.ETERNITATII	TARGU NEAMT	STR.ETERNITATII	48	6/19/2019	6/19/2067	20,037.61
103	740809932.13.3	1.8.13.	Camin de racordare	Camin de racordare in Aleea Eternitatii	H2,2			TARGU NEAMT STR. STR.ETERNITATII	TARGU NEAMT	STR.ETERNITATII	48	6/19/2019	6/19/2067	468.67
104	740809932.13.4	1.8.7.	Subtraversare	Conducta PVC Dn 250mm	Ø250	PVC	10	TARGU NEAMT STR. STR.ETERNITATII	TARGU NEAMT	STR.ETERNITATII	48	6/19/2019	6/19/2067	3,218.85
<b>105</b>	<b>740809932.14</b>	<b>1.8.7.</b>	<b>Retea canalizare Fdt.Dorobanti</b>					<b>TARGU NEAMT STR. FDT. DOROBANTI</b>	<b>TARGU NEAMT</b>	<b>FDT. DOROBANTI</b>	<b>48</b>	<b>6/19/2019</b>	<b>6/19/2067</b>	<b>41,629.56</b>
106	740809932.14.1	1.8.7.	Retea canalizare Fdt.Dorobanti	Conducta PVC 250mmx 6,2 mm cu 5 camine de vizitare,H 1,60M	Ø250	PVC	80	TARGU NEAMT STR. FDT. DOROBANTI	TARGU NEAMT	FDT. DOROBANTI	48	6/19/2019	6/19/2067	21,249.56
107	740809932.14.2	1.8.7.	Conducta racorduri Fdt.Dorobanti	Conducta PVC 160 mm cu 6 camine de racord	Ø160	PVC	37.5	TARGU NEAMT STR. FDT. DOROBANTI	TARGU NEAMT	FDT. DOROBANTI	48	6/19/2019	6/19/2067	16,370.60
108	740809932.14.3	1.8.13.	Camin de racordare	Camin de racordare in B-dul Stefan cel Mare	H2,2			TARGU NEAMT STR. FDT. DOROBANTI	TARGU NEAMT	FDT. DOROBANTI	48	6/19/2019	6/19/2067	468.67
109	740809932.14.4	1.8.7.	Subtraversare	Conducta PVC Dn 250mm	Ø250	PVC	11	TARGU NEAMT STR. FDT. DOROBANTI	TARGU NEAMT	FDT. DOROBANTI	48	6/19/2019	6/19/2067	3,540.74
<b>110</b>	<b>740809932.15</b>	<b>1.8.7.</b>	<b>Retea canalizare str.Crizanțemelor</b>					<b>TARGU NEAMT STR. STR.CRIZANTEMELOR</b>	<b>TARGU NEAMT</b>	<b>STR.CRIZANTEMELOR</b>	<b>48</b>	<b>6/19/2019</b>	<b>6/19/2067</b>	<b>218,945.84</b>
111	740809932.15.1	1.8.7.	Retea canalizare str.Crizanțemelor	Conducta PVC 250mmx 6,2 mm cu 10 camine de vizitare, H 1,80M	Ø250	PVC	396	TARGU NEAMT STR. STR.CRIZANTEMELOR	TARGU NEAMT	STR.CRIZANTEMELOR	48	6/19/2019	6/19/2067	105,185.32
112	740809932.15.2	1.8.7.	Conducta racorduri str.Crizanțemelor	Conducta PVC 160 mm cu 24 camine de racord	Ø160	PVC	82.5	TARGU NEAMT STR. STR.CRIZANTEMELOR	TARGU NEAMT	STR.CRIZANTEMELOR	48	6/19/2019	6/19/2067	36,015.31
113	740809932.15.3	1.8.13.	Camin de racordare	Camin de racordare in B-dul Stefan cel Mare	H2,2			TARGU NEAMT STR. STR.CRIZANTEMELOR	TARGU NEAMT	STR.CRIZANTEMELOR	48	6/19/2019	6/19/2067	468.67
114	740809932.15.4	1.8.7.	Subtraversare	Conducta PVC Dn 250mm	Ø250	PVC	8	TARGU NEAMT STR. STR.CRIZANTEMELOR	TARGU NEAMT	STR.CRIZANTEMELOR	48	6/19/2019	6/19/2067	2,575.08
115	740809932.15.5	1.8.12.	Statie de pompare prefabricata	Statie de pompare prefabricata complet echipata	Ø1000	H4m		TARGU NEAMT STR. STR.CRIZANTEMELOR	TARGU NEAMT	STR.CRIZANTEMELOR	48	6/19/2019	6/19/2067	7,900.00
116	740809932.15.6	1.8.7.	Conducta refulare	Conducta refulare	Ø90	PEHD	308	TARGU NEAMT STR. STR.CRIZANTEMELOR	TARGU NEAMT	STR.CRIZANTEMELOR	48	6/19/2019	6/19/2067	57,102.32
117	740809932.15.7	2.1.17.1.1.2.	Electropompa submersibila	Electropompa submersibila, 400V,50Hz, 20m cablu	Q1,5 l/s	H12	P1,5kw	TARGU NEAMT STR. STR.CRIZANTEMELOR	TARGU NEAMT	STR.CRIZANTEMELOR	6	6/19/2019	6/19/2025	1,379.00
118	740809932.15.8	2.1.17.1.1.2.	Electropompa submersibila	Electropompa submersibila, 400V,50Hz, 20m cablu	Q1,5 l/s	H12	P1,5kw	TARGU NEAMT STR. STR.CRIZANTEMELOR	TARGU NEAMT	STR.CRIZANTEMELOR	6	6/19/2019	6/19/2025	1,379.00
119	740809932.15.9	2.1.24.4.	Tablou electric complet echipat	Tablou electric cu automatizare pentru 2 pompe cu p1.5kw	Ø80	OL		TARGU NEAMT STR. STR.CRIZANTEMELOR	TARGU NEAMT	STR.CRIZANTEMELOR	29	6/19/2019	6/19/2048	6,200.00
120	740809932.15.10	1.6.3.2.	Imprejmuire sin stalpi teava si plasa de sarma	Imprejmuire sin stalpi teava si plasa de sarma 1x1 m	4,00			TARGU NEAMT STR. STR.CRIZANTEMELOR	TARGU NEAMT	STR.CRIZANTEMELOR	30	6/19/2019	6/19/2049	741.14
<b>121</b>	<b>740809932.16</b>	<b>1.8.7.</b>	<b>Retea canalizare Str.Crangului</b>					<b>TARGU NEAMT STR. FDT. CRANGULUI</b>	<b>TARGU NEAMT</b>	<b>FDT. CRANGULUI</b>	<b>48</b>	<b>6/19/2019</b>	<b>6/19/2067</b>	<b>88,702.09</b>
122	740809932.16.1	1.8.7.	Retea canalizare Str.Cringului	Conducta PVC 250mmx 6,2 mm cu 7camine de vizitare, H 1,80M	Ø250	PVC	259	TARGU NEAMT STR. FDT. CRANGULUI	TARGU NEAMT	FDT. CRANGULUI	48	6/19/2019	6/19/2067	68,795.45
123	740809932.16.2	1.8.7.	Conducta racorduri Str.Cringului	Conducta PVC 160 mm cu 11 camine de racord	Ø160	PVC	45.6	TARGU NEAMT STR. FDT. CRANGULUI	TARGU NEAMT	FDT. CRANGULUI	48	6/19/2019	6/19/2067	19,906.65
<b>124</b>	<b>740809932.17</b>	<b>1.8.7.</b>	<b>Retea canalizare Fd.Tabacari</b>					<b>TARGU NEAMT STR. FDT. TABACARI</b>	<b>TARGU NEAMT</b>	<b>FDT. TABACARI</b>	<b>48</b>	<b>6/19/2019</b>	<b>6/19/2067</b>	<b>414,909.31</b>
125	740809932.17.1	1.8.7.	Retea canalizare Fd.Tabacari	Conducta PVC 250mmx 6,2 mm cu 14 camine de vizitare ,H 1,80M	Ø250	PVC	649	TARGU NEAMT STR. FDT. TABACARI	TARGU NEAMT	FDT. TABACARI	48	6/19/2019	6/19/2067	172,387.05
126	740809932.17.2	1.8.7.	Conducta racorduri Fd.Tabacari	Conducta PVC 160 mm cu 38 camine de racord	Ø160	PVC	228.9	TARGU NEAMT STR. FDT. TABACARI	TARGU NEAMT	FDT. TABACARI	48	6/19/2019	6/19/2067	99,926.12
127	740809932.17.3	1.8.13.	Camin de racordare	Camin de racordare in str. Unirii	H2,2			TARGU NEAMT STR. FDT. TABACARI	TARGU NEAMT	FDT. TABACARI	48	6/19/2019	6/19/2067	468.67
128	740809932.17.4	1.8.7.	Subtraversare	Conducta PVC Dn 250mm	Ø250	PVC	8	TARGU NEAMT STR. FDT. TABACARI	TARGU NEAMT	FDT. TABACARI	48	6/19/2019	6/19/2067	2,575.08
129	740809932.17.5	1.8.12.	Statie de pompare prefabricata	Statie de pompare prefabricata complet echipata	Ø1000	H4m		TARGU NEAMT STR. FDT. TABACARI	TARGU NEAMT	FDT. TABACARI	48	6/19/2019	6/19/2067	7,900.00
130	740809932.17.6	1.8.7.	Conducta refulare	Conducta refulare	Ø90	PEHD	649	TARGU NEAMT STR. FDT. TABACARI	TARGU NEAMT	FDT. TABACARI	48	6/19/2019	6/19/2067	120,322.74
131	740809932.17.7	2.1.17.1.1.2.	Electropompa submersibila	Electropompa submersibila, 400V,50Hz, 20m cablu	Q1,5 l/s	H12	P1,5kw	TARGU NEAMT STR. FDT. TABACARI	TARGU NEAMT	FDT. TABACARI	6	6/19/2019	6/19/2025	1,379.00



133	740809932.17.9	2.1.24.4.	Tablou electric complet echipat	Tablou electric cu automatizare pentru 2 pompe cu p1.5kw	Ø80	OL		TARGU NEAMT STR. FDT. TABACARI	TARGU NEAMT	FDT. TABACARI	29	6/19/2019	6/19/2048	6,200.00
134	740809932.17.10	1.6.3.2.	Imprejmuire sin stalpi teava si plasa de sarma	Imprejmuire sin stalpi teava si plasa de sarma 3,2 x 3,2 m	12,8			TARGU NEAMT STR. FDT. TABACARI	TARGU NEAMT	FDT. TABACARI	30	6/19/2019	6/19/2049	2,371.64
<b>135</b>	<b>740809932.18</b>	<b>1.8.7.</b>	<b>Retea canalizare Str. Ozanei</b>					<b>TARGU NEAMT STR. STR. OZANEI</b>	<b>TARGU NEAMT</b>	<b>STR. OZANEI</b>	<b>48</b>	<b>6/19/2019</b>	<b>6/19/2067</b>	<b>103,592.17</b>
136	740809932.18.1	1.8.7.	Retea canalizare Str. Ozanei	Conducta PVC 250mmx 6,2 mm cu 8 camine de vizitare , H 2,2M	Ø250	PVC	331	TARGU NEAMT STR. STR. OZANEI	TARGU NEAMT	STR. OZANEI	48	6/19/2019	6/19/2067	87,920.05
137	740809932.18.2	1.8.7.	Conducta racorduri Str. Ozanei	Conducta PVC 160 mm cu 14 camine de racord	Ø160	PVC	35.9	TARGU NEAMT STR. STR. OZANEI	TARGU NEAMT	STR. OZANEI	48	6/19/2019	6/19/2067	15,672.12
<b>138</b>	<b>740809932.19</b>	<b>1.8.7.</b>	<b>Retea canalizare Fdt.Merilor</b>					<b>TARGU NEAMT STR. FDT. MERILOR</b>	<b>TARGU NEAMT</b>	<b>FDT. MERILOR</b>	<b>48</b>	<b>6/19/2019</b>	<b>6/19/2067</b>	<b>42,281.64</b>
139	740809932.19.1	1.8.7.	Retea canalizare Fdt.Merilor	Conducta PVC 250mmx 6,2 mm cu 2 camine de vizitare , H 2,20M	Ø250	PVC	128	TARGU NEAMT STR. FDT. MERILOR	TARGU NEAMT	FDT. MERILOR	48	6/19/2019	6/19/2067	33,999.29
140	740809932.19.2	1.8.7.	Conducta racorduri Fdt.Merilor	Conducta PVC 160 mm cu 6 camine de racord	Ø160	PVC	12	TARGU NEAMT STR. FDT. MERILOR	TARGU NEAMT	FDT. MERILOR	48	6/19/2019	6/19/2067	5,238.59
141	740809932.19.3	1.8.13.	Camin de racordare	Camin de racordare in str. Aprodu Purice	H2,2			TARGU NEAMT STR. FDT. MERILOR	TARGU NEAMT	FDT. MERILOR	48	6/19/2019	6/19/2067	468.67
142	740809932.19.4	1.8.7.	Subtraversare	Conducta PVC Dn 250mm	Ø250	PVC	8	TARGU NEAMT STR. FDT. MERILOR	TARGU NEAMT	FDT. MERILOR	48	6/19/2019	6/19/2067	2,575.08
<b>143</b>	<b>740809932.20</b>	<b>1.8.7.</b>	<b>Retea canalizare Str.Gradinilor</b>					<b>TARGU NEAMT STR. STR. GRADINILOR</b>	<b>TARGU NEAMT</b>	<b>STR. GRADINILOR</b>	<b>48</b>	<b>6/19/2019</b>	<b>6/19/2067</b>	<b>170,914.56</b>
144	740809932.20.1	1.8.7.	Retea canalizare Str.Gradinilor	Conducta PVC 250mmx 6,2 mm cu 8 camine de vizitare , H 2,20M	Ø250	PVC	451	TARGU NEAMT STR. STR. GRADINILOR	TARGU NEAMT	STR. GRADINILOR	48	6/19/2019	6/19/2067	119,794.39
145	740809932.20.2	1.8.7.	Conducta racorduri Str.Gradinilor	Conducta PVC 160 mm cu 14 camine de racord	Ø160	PVC	56	TARGU NEAMT STR. STR. GRADINILOR	TARGU NEAMT	STR. GRADINILOR	48	6/19/2019	6/19/2067	24,446.76
146	740809932.20.3	1.8.13.	Camin de racordare	Camin de racordare in str. Aprodu Purice	H2,2			TARGU NEAMT STR. STR. GRADINILOR	TARGU NEAMT	STR. GRADINILOR	48	6/19/2019	6/19/2067	468.67
147	740809932.20.4	1.8.7.	Subtraversare	Conducta PVC Dn 250mm	Ø250	PVC	6	TARGU NEAMT STR. STR. GRADINILOR	TARGU NEAMT	STR. GRADINILOR	48	6/19/2019	6/19/2067	1,931.31
148	740809932.20.5	1.8.12.	Statie de pompare prefabricata	Statie de pompare prefabricata complet echipata	Ø1000	H4m		TARGU NEAMT STR. STR. GRADINILOR	TARGU NEAMT	STR. GRADINILOR	48	6/19/2019	6/19/2067	7,900.00
149	740809932.20.6	1.8.7.	Conducta refulare	Conducta refulare	Ø90	PEHD	36	TARGU NEAMT STR. STR. GRADINILOR	TARGU NEAMT	STR. GRADINILOR	48	6/19/2019	6/19/2067	6,674.30
150	740809932.20.7	2.1.17.1.1.2.	Electropompa submersibila	Electropompa submersibila, 400V.50Hz, 20m cablu	Q1,5 l/s	H12	P1,5kw	TARGU NEAMT STR. STR. GRADINILOR	TARGU NEAMT	STR. GRADINILOR	6	6/19/2019	6/19/2025	1,379.00
151	740809932.20.8	2.1.17.1.1.2.	Electropompa submersibila	Electropompa submersibila, 400V.50Hz, 20m cablu	Q1,5 l/s	H12	P1,5kw	TARGU NEAMT STR. STR. GRADINILOR	TARGU NEAMT	STR. GRADINILOR	6	6/19/2019	6/19/2025	1,379.00
152	740809932.20.9	2.1.24.4.	Tablou electric complet echipat	Tablou electric cu automatizare pentru 2 pompe cu p1.5kw	Ø80	OL		TARGU NEAMT STR. STR. GRADINILOR	TARGU NEAMT	STR. GRADINILOR	29	6/19/2019	6/19/2048	6,200.00
153	740809932.20.10	1.6.3.2.	Imprejmuire sin stalpi teava si plasa de sarma	Imprejmuire sin stalpi teava si plasa de sarma 1x1 m	4,00			TARGU NEAMT STR. STR. GRADINILOR	TARGU NEAMT	STR. GRADINILOR	30	6/19/2019	6/19/2049	741.14
<b>154</b>	<b>740809932.21</b>	<b>1.8.7.</b>	<b>Retea canalizare Fdt.Hugo Schwab</b>					<b>TARGU NEAMT STR. FDT. HUGO SCHWAB</b>	<b>TARGU NEAMT</b>	<b>FDT. HUGO SCHWAB</b>	<b>48</b>	<b>6/19/2019</b>	<b>6/19/2067</b>	<b>39,188.73</b>
155	740809932.21.1	1.8.7.	Retea canalizare Fdt.Hugo Schwab	Conducta PVC 250mmx 6,2 mm cu 6camine de vizitare , H 2,20M	Ø250	PVC	103	TARGU NEAMT STR. FDT. HUGO SCHWAB	TARGU NEAMT	FDT. HUGO SCHWAB	48	6/19/2019	6/19/2067	27,358.81
156	740809932.21.2	1.8.7.	Conducta racorduri Fdt.Hugo Schwab	Conducta PVC 160 mm cu 6 camine de racord	Ø160	PVC	21.2	TARGU NEAMT STR. FDT. HUGO SCHWAB	TARGU NEAMT	FDT. HUGO SCHWAB	48	6/19/2019	6/19/2067	9,254.84
157	740809932.21.3	1.8.7.	Subtraversare	Conducta PVC Dn 250mm	Ø250	PVC	8	TARGU NEAMT STR. FDT. HUGO SCHWAB	TARGU NEAMT	FDT. HUGO SCHWAB	48	6/19/2019	6/19/2067	2,575.08
<b>158</b>	<b>740809932.22</b>	<b>1.8.7.</b>	<b>Retea canalizare Fdt.Cozmeni</b>					<b>TARGU NEAMT STR. FDT. COZMENI</b>	<b>TARGU NEAMT</b>	<b>FDT. COZMENI</b>	<b>48</b>	<b>6/19/2019</b>	<b>6/19/2067</b>	<b>75,745.96</b>
159	740809932.22.1	1.8.7.	Retea canalizare Fdt.Cozmeni	Conducta PVC 250mmx 6,2 mm cu 7 camine de vizitare , H 1,80M	Ø250	PVC	185	TARGU NEAMT STR. FDT. COZMENI	TARGU NEAMT	FDT. COZMENI	48	6/19/2019	6/19/2067	49,139.61
160	740809932.22.2	1.8.7.	Conducta racorduri Fdt.Cozmeni	Conducta PVC 160 mm cu 10 camine de racord	Ø160	PVC	52.5	TARGU NEAMT STR. FDT. COZMENI	TARGU NEAMT	FDT. COZMENI	48	6/19/2019	6/19/2067	22,918.84
161	740809932.22.3	1.8.13.	Camin de racordare	Camin de racordare in str. Ion Creanga	H2,2			TARGU NEAMT STR. FDT. COZMENI	TARGU NEAMT	FDT. COZMENI	48	6/19/2019	6/19/2067	468.67
162	740809932.22.4	1.8.7.	Subtraversare	Conducta PVC Dn 250mm	Ø250	PVC	10	TARGU NEAMT STR. FDT. COZMENI	TARGU NEAMT	FDT. COZMENI	48	6/19/2019	6/19/2067	3,218.85
<b>163</b>	<b>740809932.23</b>	<b>1.8.7.</b>	<b>Retea canalizare Fd.Corbului</b>					<b>TARGU NEAMT STR. FDT. CORBULUI</b>	<b>TARGU NEAMT</b>	<b>FDT. CORBULUI</b>	<b>48</b>	<b>6/19/2019</b>	<b>6/19/2067</b>	<b>144,063.62</b>
164	740809932.23.1	1.8.7.	Retea canalizare Fd.Corbului	Conducta PVC 250mmx 6,2 mm cu 10 camine de vizitare si 18 camine de racord H 1,80M	Ø250	PVC	415	TARGU NEAMT STR. FDT. CORBULUI	TARGU NEAMT	FDT. CORBULUI	48	6/19/2019	6/19/2067	110,232.09
165	740809932.23.2	1.8.7.	Conducta racorduri Fd.Corbului	Conducta PVC 160 mm cu 18 camine de racord	Ø160	PVC	72	TARGU NEAMT STR. FDT. CORBULUI	TARGU NEAMT	FDT. CORBULUI	48	6/19/2019	6/19/2067	31,431.55
166	740809932.23.3	1.8.13.	Camin de racordare	Camin de racordare in str. Unirii	H2,2			TARGU NEAMT STR. FDT. CORBULUI	TARGU NEAMT	FDT. CORBULUI	48	6/19/2019	6/19/2067	468.67
167	740809932.23.4	1.8.7.	Subtraversare	Conducta PVC Dn 250mm	Ø250	PVC	6	TARGU NEAMT STR. FDT. CORBULUI	TARGU NEAMT	FDT. CORBULUI	48	6/19/2019	6/19/2067	1,931.31
<b>168</b>	<b>740809932.24</b>	<b>1.8.7.</b>	<b>Retea canalizare str Ana Ipatescu</b>					<b>TARGU NEAMT STR. STR. ANA IPATESCU</b>	<b>TARGU NEAMT</b>	<b>STR. ANA IPATESCU</b>	<b>48</b>	<b>6/19/2019</b>	<b>6/19/2067</b>	<b>78,425.31</b>
169	740809932.24.1	1.8.7.	Retea canalizare str.Ana Ipatescu	Conducta PVC 250mmx 6,2 mm cu 8 camine de vizitare , H 2,20M	Ø250	PVC	195	TARGU NEAMT STR. STR. ANA IPATESCU	TARGU NEAMT	STR. ANA IPATESCU	48	6/19/2019	6/19/2067	51,795.80
170	740809932.24.2	1.8.7.	Conducta racorduri str.Ana Ipatescu	Conducta PVC 160 mm cu 17 camine de racord	Ø160	PVC	61	TARGU NEAMT STR. STR. ANA IPATESCU	TARGU NEAMT	STR. ANA IPATESCU	48	6/19/2019	6/19/2067	26,629.50
<b>171</b>	<b>740809932.25</b>	<b>1.8.7.</b>	<b>Retea canalizare str Ceahlalului</b>					<b>TARGU NEAMT STR. STR. CEHLAULUI</b>	<b>TARGU NEAMT</b>	<b>STR. CEHLAULUI</b>	<b>48</b>	<b>6/19/2019</b>	<b>6/19/2067</b>	<b>44,577.92</b>
172	740809932.25.1	1.8.7.	Retea canalizare str. Ceahlalului	Conducta PVC 250mmx 6,2 mm cu 3 camine de vizitare , H 2,20M	Ø250	PVC	120	TARGU NEAMT STR. STR. CEHLAULUI	TARGU NEAMT	STR. CEHLAULUI	48	6/19/2019	6/19/2067	31,874.34
173	740809932.25.2	1.8.7.	Conducta racorduri str. Ceahlalului	Conducta PVC 160 mm cu 6 camine de racord	Ø160	PVC	29.1	TARGU NEAMT STR. STR. CEHLAULUI	TARGU NEAMT	STR. CEHLAULUI	48	6/19/2019	6/19/2067	12,703.58

174	740809932.26		Teren extindere canalizare Tg.Neamt	Se considera lungimea: retelei + racorduri + refulare + subtraversari)* latimea de 1 m (6690+1339+2085+150)= 10264,6 m	fara cadastru	intravilan	10264.6		TARGU NEAMT			6/19/2019		821,168.00
Total													3,808,847.60	

**APROB ADMITEREA/ RESPINGEREA**

**INVESTITOR**

**PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT, JUDETUL NEAMT**

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 8880 din 19-06-2019



privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției

**EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE ORAS TIRGU NEAMT PRIN STRAZILE, DIN ANEXA** lucrări executate în cadrul contractului nr **66** din **21.05.2018** încheiat între **PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT și SC LENON INSTAL SRL, Botesti, jud. Neamt**

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă TIRGU NEAMT str conform anexei
- număr cadastral/număr topografic \_\_\_\_\_
- număr carte funciară \_\_\_\_\_

2. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. **178**, eliberată de **PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT** la data de **01.11.2016** cu valabilitate până la data **01.11.2019**.

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data **14.05.2019**, fiind formată din:

**Președinte:**

APOPEI VASILE

VICEPRIMAR

**Membri:**

DURBACA SORIN	SEF COMPARTIMENT INVESTITII
ADOCHITEI MARIA	INSPECTOR ISC NEAMT
AMIHAILESEI DANIEL	INGINER SPECIALIST
TROFIN GHEORGHE	INGINER SPECIALIST
COJOCARU CEZAR	REFEREND UAT
IACOBAS LUCIAN	SEF COMP APA CANAL APA SERV SA

4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

Nume și prenume	Calitatea	Semnătura
IONITA ANDREI MARIAN	EXECUTANT	
CHIRAP NECULAI	PROIECTANT	

5. Secretariatul a fost asigurat de ANITEI STEFAN- diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile 1;2.2;3.2;6.1;8.2, autorizație nr. 00021932,00026894.

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacități fizice realizate-

Extindere rețea de canalizare și racorduri canalizare 6690 ml rețea, 1339,6 ml racorduri, 173 camine rețea, 289 camine racord și 10 SPA-uri

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din Anexa nr. 1 la prezentul proces - verbal- NU ESTE CAZUL

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate și documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor cuprinse în lista din Anexa nr. 2 la prezentul proces - verbal - NU ESTE CAZUL

6.4. Lucrările cuprinse în lista din Anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele - NU ESTE CAZUL

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de 2852872 lei exclusiv TVA

6.6. Perioada de garanție 24 de luni.

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției, etc.):

- NU ESTE CAZUL

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

admiterea recepției la terminarea lucrărilor;

respingerea recepției la terminarea lucrărilor;

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

-documentația este legal avizată și aprobată; lucrările au fost executate cantitativ și calitativ conform proiect și caiet de sarcini.

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

-lucrările realizate trebuie întreținute și exploatate conform prescripțiilor legale

10. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și - anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 14.05.2019 în 6 exemplare.

11. Alte mențiuni - NU ESTE CAZUL

**Comisia de recepție**

**Semnături**

Președinte  
APOPEI VASILE



Membrii

DURBACA SORIN

ADOCHITEI MARIA

AMIHAILESEI DANIEL

TROFIN GHEORGHE

COJOCARU CEZAR

IACOBAS LUCIAN

Alți participanți

Proiectant:

CHIRAP NECULAI

Executant:

IONITA ANDREI MARIAN

Secretarul comisiei:

ANITEI STEFAN



## STADIU FIZIC

### RETEA CANALIZARE

nr.	Denumire strada	Lungime retea	Camine retea	Lungime racord	Camine racord
1	Str. Paraului	154	5	23,5	5
2	Fdt. Pliaesu	191	6	10	1
3	Str. Ferari	110	3	60,8	11
4	Str. Primaverii	60	3	7,5	5
5	Fdt. Soimului	107	2	16,3	8
6	Fdt. Muntelui	81	2	41	6
7	Fdt. Florilor	85	2	39,7	9
8	Fdt. Veniamin Costache	279	7	41,2	11
9	Fdt. Biruintei	166	6	15,3	5
10	Str. Independentei	979	21	75	18
11	Str. Cornilor	156	5	18,2	7
12	Str. Munteni	768	18	195,8	17
13	Str. Eternitati	156	4	45,9	12
14	Str. Dorobanti	30	5	37,5	6
15	Str. Crizantemelor	396	10	82,5	24
16	Str. Crangului	259	7	45,6	11
17	Str. Tabacari	649	14	228,9	38
18	Str. Ozanel	331	8	35,9	14
19	Fdt. Merilor	128	2	12	6
20	Str. Gradinilor	451	8	56	14
21	Fdt. Hugo Schwab	193	6	21,2	8
22	Fdt. Cozmeni	185	7	52,5	10
23	Fdt. Corbului	415	10	72	18
24	Str. Ana Ipatescu	195	8	61	17
25	Fdt. Ceahlautului	120	3	29,1	6
26	Str. Biruintei	53	3	15,2	4
	<b>Total</b>	<b>6690</b>	<b>173</b>	<b>1339,6</b>	<b>289</b>

### STATII DE POMPARE

Nr.	Denumire strada	Dim	Buc
1	Str. Biruintei	h= 4m, Ø 1m	1
2	Str. Gradinilor	h= 4m, Ø 1m	1
3	Str. Tabacari	h= 4m, Ø 1m	1
4	Str. Crizantemelor	h= 4m, Ø 1m	1
5	Str. Munteni	h= 4m, Ø 1m	1
6	Str. Independentei	h= 4m, Ø 1,5m	1
7	Fdt. Veniamin Costache	h= 4m, Ø 1m	1
8	Fdt. Muntelui	h= 4m, Ø 1m	1
9	Fdt. Soimului	h= 4m, Ø 1m	1
10	Str. Ferari	n= 4m, Ø 1m	1

10  
S.C. LEONARDO STAL S.R.L.



SC STEFMAN IMPEX SRL

Nr ORC : J27/569/1993

CIF : RO3709970

E mail stefan anitei@yahoo.com

Nr 12 din 19 /06 /2019

## **REFERAT**

### **AL DIRIGINTELUI DE SANTIER**

In conformitate cu prevederile „Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora „ –H.G. 343/2017,cu privire la modul in care a fost executata lucrarea:

**EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE ORAS TG NEAMT**(prin strazile din anexa)

Prezentul referat priveste receptionarea lucrarilor de constructii si instalatii realizate pe baza autorizatiei de construire Nr 178 din 01 .11 .2016,emisa de Primaria Orasului Tirgu Neamt si valabila pana la 01.11.2019

Date de identificare a investitiei,conform **A.C.nr 178 din 01.11.2016:**

Valoare lucrari = **2852872 lei**

Investitor **ORAS TIRGU NEAMT**

Executia lucrarilor a fost realizata de catre **:S .C. LENON INSTAL SRL** din Botesti,jud.Neamt

Executia lucrarilor s-a realizat prin asigurarea calitatii lucrarilor de constructii prin:

**-Diriginte de santier = ANITEI STEFAN** cu autorizatia nr 00021932 ,domenii/subdomenii 1;2.2 ;6.1;8.2 si autorizatia nr 00026894 domeniul3.2, ce a asigurat verificarea executiei lucrarilor pentru fazele determinante stabilite prin Programul de control vizat de ISC

**-Responsabil Tehnic cu executia :Ing BALINT IOSIF**

**-Sef de punct de lucru : IONITA ANDREI MARIAN**

Executia lucrarilor s-a facut pe baza : **Proiect Nr 173/2014/R 2017** intocmit de; **SC ANIVO S SRL** cu sediul in Suceava, str. Stefan Tomsa ,nr 171

Capacitati fizice :realizate **Extindere retea de canalizare = 6690ml,racorduri= 1339,6 ml,173 camine retea, 289camine racord si 10 SPA uri**

Cu ocazia verificarilor realizate s au constatat urmatoarele, cu privire la calitatea lucrarilor executate : **Lucrarile au fost executate cu respectarea Proiectului nr 173/2014/R 2017 ,a Legii 10/1995 completata si modificata ,a Legii 50/1991 completata si modificata si a normativelor in vigoare**  
In concluzie recomandam urmatoarele

**Admiterea si aprobarea Receptiei la terminarea lucrarilor si urmarirea in timp a comportarii lucrarilor executate si stabilirea datei receptiei finale**

INTOCMIT      DIRIGINTE DE SANTIER      ANITEI ȘTEFAN

Data 19 /06/2019



# REFERATUL PROIECTANTULUI CU PRIVIRE LA MODUL IN CARE A FOST EXECUTATA LUCRAREA

## EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE IN ORASUL TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT

**Beneficiar:**

Primaria Orasului Tirgu Neamt

**Ordonator principal de credite:**

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice  
Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt

**Proiectant general:**

S.C. ANIVO'S S.R.L. Suceava

Documentația tehnico-economică completă care a asigurat derularea corespunzătoare a investiției, s-a realizat în baza unui contract de proiectare și are la bază Studiul de fezabilitate elaborat prin grija orasului Tirgu Neamt admis pentru finanțare la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

Pe parcursul elaborării lucrării, s-a ținut cont de cerințele beneficiarului, de cerințele instituțiilor avizatoare și de starea tehnica a obiectivului .

Proiectul tehnic cu nr. 173/2014 revizuit in 2017 a fost intocmit pentru 6403 ml in baza adresei nr.389/10.01.2017 deoarece diferenta de strazi nu se mai executa .

Prin revizuirea proiectului planurile de situatie, profilele longitudinale si detaliile de executie au ramas cele din proiectul initial (173/2014) .

Antemasuratorile ,listele de cantitati , racordurile si fisele tehnice sau modificat conform lungimii strazilor din adresa 389/2017 emisa de primaria Orasului Tirgu Neamt.

Modificarea fiind necesara pentru realizarea achizitiei publice privind executia lucrarii „Extindere sistem de canalizare in orasul Tirgu Neamt”.

Proiectul tehnic a fundamentat soluții tehnice moderne prin care se va asigura extinderea rețelelor de canalizare din orasul Tirgu Neamt. În acest sens, s-a căutat în primul rând soluțiile care să răspundă cerințelor cantitative și calitative pentru asigurarea functionalitatii in conditii optime de exploatare , fără a desconsidera însă factorul economic, de limitare a cheltuielilor de investiție și exploatare.

Elaborarea proiectului tehnic s-a făcut cu respectarea reglementărilor tehnice



## DATE TEHNICE ALE LUCRĂRII

### Descrierea amplasamentului

Lucrarile de extindere a rețelilor de canalizare, sunt amplasate în intravilanul orașului Târgu Neamț, jud. Neamț pe strazile orașului (domeniul public). Rețelele de canalizare sunt amplasate pe strazi conform planului de situație.

Canalizarea este în sistem separativ.

Orașul Târgu Neamț este situat în nordul județului Neamț, la o altitudine de 365 m, pe terasa raului Ozana, la intrarea în Depresiunea Neamțului. Orașul este strajuit de dealuri și culmi ce țin de Subcarpații Moldovei ca: Culmea Plesu (culme submontană de 913 m) la nord, dealurile Movilelor (440 m), Humulești (410 m) și Ocea la sud (400), și dealul Boistea (582 m) care închide valea Ozanei la est.

Pentru crearea unor condiții mai bune de trai în concordanță cu standardele UE este necesar ca locuitorii orașului Târgu Neamț să beneficieze de avantajele oferite de un sistem centralizat de canalizare.

### Descrierea lucrărilor

#### Prezentarea obiectivului de investiție

#### Rețelele de canalizare din orașul Târgu Neamț:

Sistemul de canalizare după execuție cuprinde:

-	Rețea de canalizare PVC SN8 Dn 160 racorduri	=	1340 ml
-	Rețea de canalizare PVC SN8 Dn 250	=	6690 ml
-	Camine de vizitare	=	173 ml
-	Stații de pompare	=	10 buc
-	Conducta de refulare PEID Dn 90	=	2085 ml
-	Racorduri locuințe la canalizare	=	289 buc

La dimensionarea rețelei de canalizare s-a ținut seama de debitul orar maxim de apă uzată. Canalizarea este realizată din tuburi PVC Dn 250 SN8 pentru canalizări exterioare care se îmbină cu mufă și garnitură de cauciuc.

Tuburile s-au pozat pe pat de nisip, conform specificațiilor furnizorului.

Șanțurile în care s-a montat tuburile de canalizare au fost sprijinite corespunzător pentru a evita surparea malurilor.

Lucrările de montare a conductelor de canalizare s-au executat din aval în amonte. La execuția săpăturilor s-a dat atenție intersectării rețelei de canalizare cu celelalte rețele edilitare existente precum: cabluri electrice, de telefonie, rețele de alimentare cu apă, etc.

Lungime rețea de canalizare, realizate conform prezentului proiect: 6.690 m.

Pe traseul rețelei de canalizare s-au prevăzut:

Cămine de vizitare în conformitate cu STAS 3051-91: 173 buc.

Pentru căminele de vizitare s-a utilizat elemente de cămin prefabricate din beton armat îmbinate cu garnituri de cauciuc. Căminele s-au prevăzute cu trepte de acces și capac carosabil sau necarosabil funcție de zona de amplasare.

Caminele se vor amplasa la distanțe de maxim 60 m în aliniament, precum și la orice schimbare a direcției a canalului în plan și în punctele de intersecție cu canalele locale, conform STAS 3051-1991.

Adâncimea de pozare a căminelor de vizitare este funcție de adâncimea de pozare a conductelor de canalizare.

S-au realizat cămine de vizitare cu diametre de 800 mm, cu una sau două intrări și o ieșire pentru diametrele prevăzute în proiect.

#### Traversări căi de acces

Pe porțiunea subtraversării conducta de canalizare din PVC va fi introdusă într-un tub de protecție din țevă de oțel fără sudură, laminat la cald, conform SR EN 10297-1:2003, etanșat la capete. Se va prevedea un sistem de montaj al conductei din PVC în interiorul conductei de protecție, astfel încât să asigure centrarea acesteia la interior și etanșarea la capete a tubului de protecție. La părțile amonte și aval ale subtraversării se prevăd cămine de vizitare, conform STAS 2448-82. Traversarea drumurilor se va realiza prin săpătură deschisă și prin foraj orizontal, acolo unde este cazul (traversarea dumului european), readucerea terenului la starea inițială.

#### Racorduri de canalizare

Racordarea la căminele de racord de la instalațiile interioare de canalizare se vor face de către fiecare gospodărie individual. Caminele din PVC sunt amplasate la limita proprietatii la o adincime care sa permita racordarea gospodariilor dar si o panta suficienta pentru scurgerea apelor uzate la rețeaua de canalizare. Racordul la rețeaua de canalizare se va realiza în moduri diferite functie de locul de racordare si anume :

direct pe rețeaua de canalizare prin colier sau

direct într-un camin de vizitare

Pentru racordarea consumatorilor s-au prevazut camine de vizitare.

Conform STAS 6054/1977 în zona, adancimea de inghet este de 1,10 m de la suprafata terenului natural.

Conform normativ P 100/2006 zona de amplasament a obiectivului se caracterizeaza prin:

- perioada de colt  $T_c = 0,7s$ ;
- grad seismic VIII.

Conform normativ P 100/2006, constructiile proiectate se incadreaza în clasa IV de importanta si categoria "C" – importanta normala.

Lungimea unui racord este în medie de 6 m.

Pentru racorduri la consumatori s-au prevazut 1340 ml țevă Dn 160 și 289 cămine racord Dn 315.

Energia electrică pentru stațiile de pompare este asigurată din rețeaua de medie tensiune existentă în zonă.

#### Stații de pompare a apelor uzate și conducte de refulare

Pentru dirijarea apelor uzate menajere de la gospodariile racordate la canalizarea proiectata spre rețelele existente ale orasului, sunt necesare 10 stații de pompare a apelor uzate. Acestea preiau efluentul uzat din zona joasă și îl pompează prin intermediul conductelor de refulare în tronsoane situate la o cotă superioară.

Stația de pompare colectează toate apele menajere uzate și le transportă prin intermediul conductei de refulare din PEHD DN 90 mm în rețelele existente ale orasului;

Apa uzată menajeră va fi pompată din cheson în bazinul „1” prin intermediul a două electropompe submersibile (1a+1r) .

Stațiile de pompare sunt construcții subterane realizate tip prefabricat cu secțiuni circulară având  $D=1,0m/H=4m = 9 \text{ buc}, D=1,5m/H=4m=1\text{buc}$ .  
cu corpul chesonului din polietilenă de înaltă densitate echipate cu 2 electropompe submersibile cu tocat.

Pomparea efluentului uzat se face prin intermediul electropompelor submersibile pentru ape uzate montate în construcția subterană prin intermediul unui dispozitiv de ghidare cu bare.

Automatizarea pomparei va fi facilitată de doi regulatori de nivel plasați la nivelurile minim și respectiv maxim ale apei uzate în stația de pompare.

Atât cele două electropompe cât și regulatorii de nivel vor fi cuplați la tabloul de automatizare montat suprateran.

**Materiale folosite**

Rețeaua colectoare va fi realizată din tub PVC SN8, având diametru nominal de 250 mm și 160 mm.

Conductele de refulare vor fi realizate din tuburi din PEHD, cu Dn 90mm PN6 îmbinate prin intermediul mufelor de compresie sau prin fuziunea cap la cap a capetelor.

#### CONCLUZII:

Investitia „EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE IN ORASUL TIRGU NEAMT JUDETUL NEAMT” finantata din fonduri de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si cofinantarea orasului TIRGU NEAMT ; a fost executata conform proiectului tehnic si dispozitiilor de santier care au aparut ca necesare pe parcursul executiei cat si cu respectarea normativelor tehnice in vigoare si prescriptiilor tehnice.

Lucrarea este de buna calitate.

Întocmit,  
CHIRAP I. NECULAI P.F.A.



ROMANIA

JUDETUL NEAMT

PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT

[autoritatea administratiei publice emitente]

Nr. 19305 din 28/10/2016

## AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE

Nr. 178 din 01/11/2016

Ca urmare a Cererii adresate de ORAS TIRGU NEAMT PRIN PRIMARIA ORASULUI

cu sediul in judetul NEAMT, orasul TIRGU NEAMT  
satul STEFAN CEL MARE, cod postal 615200, strada \_\_\_\_\_  
nr. 62, bloc \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, etaj \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, telefon 0233790245, fax \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_, inregistrata la nr. 19305, din 28/10/2016

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

**SE AUTORIZEAZA:**  
executarea lucrarilor de construire

EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE ORAS TG.NEAMT PRIN STRAZILE DIN ANEXA

- pe imobilul - teren si/sau constructii -, situat in judetul NEAMT  
orasul TIRGU NEAMT, satul \_\_\_\_\_  
cod postal \_\_\_\_\_, strada CONFORM ANEXEI, nr. \_\_\_\_\_, bloc \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, etaj \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_  
Cartea funciara \_\_\_\_\_  
Fisa bunului imobil \_\_\_\_\_  
sau nr. cadastral \_\_\_\_\_

- lucrari in valoare de 5373587.00

- in baza documentatiei tehnice ---- D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (D.T.A.C + D.T.O.E.), respectiv de desfiintare a constructiilor (D.T.A.D. + D.T.O.E.) nr. 172/201 din 11

EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE ORAS TG.NEAMT PRIN STRAZILE DIN ANEXA

elaborata de S.C.ANIVO S SRL, cu sediul in judetul SUCEAVA  
municipiul SUCEAVA satul \_\_\_\_\_  
cod postal \_\_\_\_\_, strada STEFAN TOMSA, nr. 171, bloc \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, etaj \_\_\_\_\_, ap \_\_\_\_\_  
respectiv de \_\_\_\_\_ [denumirea titlului documentatiei] ----- arhitect/conducator arhitect cu drept de  
semnatura, in scris in Tabloul National al Arhitectilor cu nr. \_\_\_\_\_ in conformitate cu prevederile  
Legii nr.184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata, aflat in evidenta Filialei  
teritoriale \_\_\_\_\_ a Ordinului Arhitectilor din Romania.

**CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARI :**  
A. Documentatia tehnica - D.T. (D.T.A.C.+ D.T.O.E., sau D.T.A.D.) - vizata spre neschimbare -, impreuna cu toate avizele si acordurile obtinute, precum si punctul de vedere / actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, face parte integranta din prezenta autorizatie.

Nerespectarea intocmai a documentatiei - D.T. vizata spre neschimbare (inclusiv a avizelor si acordurilor obtinute) constituie infractiune sau contraventie, dupa caz, in temeiul prevederilor art. 24 alin. (1), respectiv ale art. 26 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata.

In conformitate cu prevederile art. 7 alin. (15) - (15') din Legea nr. 50/1991 si cu respectarea legislatiei pentru aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, in situatia in care in timpul executarii lucrarilor si numai in perioada de valabilitate a autorizatiei de construire survin modificari de tema privind lucrari de constructii autorizate, care conduc la necesitatea modificarii acestora, titularul are obligatia de a solicita o noua autorizatie de construire.

**B. TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT:**

1. sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate, prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F.13) la autoritatea administratiei publice locale emitenta a autorizatiei;
  2. sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate, prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F.14) la inspectoratul teritorial in constructii, impreuna cu dovada achitarii cotei legale de 0,1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;
  3. sa anunte data finalizarii lucrarilor autorizate, prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F.15) la inspectoratul teritorial in constructii, odata cu convocarea comisiei de receptie;
  4. sa pastreze pe santier -- in perfecta stare -- autorizatia de construire si documentatia tehnica -- D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E. / D.T.A.D.) vizata spre neschimbare, impreuna cu Proiectul Tehnic - P.Th. si Detaliile de executie pentru realizarea lucrarilor de constructii autorizate, pe care le va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toata durata executarii lucrarilor;
  5. in cazul in care, pe parcursul executarii lucrarilor, se descopera vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundatii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.), sa sisteze executarea lucrarilor, sa ia masuri de paza si de protectie si sa anunte imediat emitentul autorizatiei, precum si directia judeteana pentru cultura, culte si patrimoniu;
  6. sa respecte conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public, precum si de protectie a mediului, potrivit normelor generale si locale;
  7. sa transporte la \_\_\_\_\_ materialele care nu se pot recupera sau valorifica, ramase in urma executarii lucrarilor de constructii;  
(se completeaza de emitent)
  8. sa desfiinteze constructiile provizorii de santier in termen de \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ zile de la terminarea efectiva a lucrarilor;
  9. la inceperea executiei lucrarilor, sa monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investitiei" (vezi anexa nr. 8 la normele metodologice);
  10. la finalizarea executiei lucrarilor, sa monteze "Placuta de identificare a investitiei";
  11. in situatia nefinalizarii lucrarilor in termenul prevazut de autorizatie, sa solicite prelungirea valabilitatii acesteia, cu cel putin 15 zile inaintea termenului de expirare a valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor);
  12. sa prezinte "Certificatul de performanta energetica a cladirii" la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor;
  13. sa solicite "Autorizatia de securitate la incendiu" dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor sau inainte de punerea in functiune a cladirilor pentru care s-a obtinut "Avizul de securitate la incendiu";
  14. sa regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum si celelalte obligatii de plata, ce ii revin, potrivit legii, ca urmare a realizarii investitiei;
  15. sa declare constructiile proprietate particulara realizate, in vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora, dupa terminarea lor completa si nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului de valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor).
- C. Durata de executie a lucrarilor este de 24/730 luni/zile calculata de la data inceperii efective a lucrarilor (anuntata in prealabil), situatie in care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe intreaga durata de executie a lucrarilor autorizate.

D. Termenul de valabilitate a autorizatiei este de 12/365 luni/zile de la data emiterii, interval de timp in care trebuie incepute lucrarile de executie autorizate.

Conducatorul autoritatii  
administratiei publice emitente,  
**PRIMAR, VASILICA HARPA**  
(functia, numele, prenumele si semnatura)



Secretar general/Secretar,  
**JR. LAURA ELENA MAFTEI**  
(numele, prenumele si semnatura)

Arhitect-sef\*  
**ING. ION RUSU**  
(numele, prenumele si semnatura)

Taxa de autorizare in valoare de 0.00 lei a fost achitata conform Chitantei nr. \_\_\_\_\_  
din 11.

Prezentul autorizatie a fost transmisa solicitantului DIRECT la data de 03/11/2016 insotita de  
0 ( ) exemplar(e) din documentatia tehnica --- D.T., impreuna cu avizele si acordurile obtinute  
avizate spre neschimbare.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de  
constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

### SE PRELUNGESTE VALABILITATEA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

de la data de 01.11.2014 pana la data de 01.11.2018.

Dupa aceasta data, o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila, solicitantul urmand sa obtina  
in conditiile legii, o alta autorizatie de construire/desfiintare.

Conducatorul autoritatii  
administratiei publice emitente,  
**VASILICA HARPA**  
(functia, numele, prenumele si semnatura)



Secretar general/Secretar,  
**JR. LAURA ELENA MAFTEI**  
(numele, prenumele si semnatura)

Arhitect-sef\*  
**ING. ION RUSU**  
(numele, prenumele si semnatura)

Data prelungirii valabilitatii : 15.09.2017  
Achitat taxa de \_\_\_\_\_ lei, conform Chitantei nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_  
Transmis solicitantului la data de \_\_\_\_\_ direct / prin posta.

\*Se va semna de arhitectul-sef sau "pentru arhitectul-sef", de catre persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii  
teritoriului si urbanismului specificandu-se functia si titlul profesional, dupa caz.